




CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO



Sinop - MT, 14 de julho de 2023.

A Senhora

LAURA SANDIM

Diretora de Compras e Licitações

Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-la, cordialmente, requeremos a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP”**, conforme especificações, devendo as proponentes cumprir na integralidade o disposto, conforme itens e quantidades constantes na tabela abaixo:

Item	Quant.	Unidade	Material Discriminado
1	20	UN.	Apoio de pulso para teclado em gel preto Base antiderrapante Dimensões : L x A x C: 68 x 22 x 462mm. Garantia: 12 meses
2	20	UN.	Bateria Lítio Cr2032 Voltagem nominal: 3.0 V Tensão de corte: 2.0 V
3	15	UN.	Bateria Telefone Sem Fio 2,4v/600mah AAA Peso: 30g Altura: 3,2cm Largura: 5,2cm Comprimento: 1,2cm. Garantia: 12 meses
4	10	UN.	Baterias para câmera filmadora NX5 Descrição Bateria NP-F950/960/970 para câmera digital e filmadora BC-V615, CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC65, CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR3, CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3000E, entre outras. Bateria de Lítio compatível com filmadoras e câmeras digitais. Capacidade: 7800mAh Tipo: Li-ion Voltagem: 7.4V Dimensões: 59,5x 55,6x 38mm Recarregável microchip integrado Baterias equivalentes: NP-F950, NP-F930. Garantia: 12 meses
5	15	UN.	Cabo de Rede Cable Patch Cord, CAT.6, 1.5M, Azul Especificações Técnicas: - Categ. aplicação: Transferência de dados - Comprimento Nominal: 1,5 Metros - Material de revestimento externo: PVC - Isolante: HDPE - Frequência: Máxima 250 MHz - Camada de proteção: Capa de PVC - Tipo de conectores: interface RJ45 - Ponta A RJ45 - Ponta B RJ45 - Conectores com travas - Bitola do fio: 26 AWG - Taxa de transferência de dados: Gigabit (10/100/1000 Mbps) - Cor predominante: Azul Garantia: 12 meses
6	10	UN.	Cabo de Rede cable CAT.6



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

C.M.S.

Fis. 003


18

			5Mtr Azul Patch Cord Categoria Categoria 6 Conector RJ45 Condutor Alumínio Cobreado CCA Bitola 24 AWG Ambiente Interno Garantia: 12 meses
7	20	UN.	Cabo Hdmi 2.0 4k 3d Ultrahd 19 Pinos Chip 2 Metros Diâmetro do cabo: 0.5 mm Tamanho AWG: 30 Quantidade de conectores de entrada: 1 Quantidade de conectores de saída: 1 Conector de entrada: HDMI Conector de saída: HDMI Gênero do conector de entrada: Macho Gênero do conector de saída: Macho Material de revestimento do conector: Ouro Garantia: 12 meses
8	5	UN.	Cabo HDMI 15m 4k High Speed Blindado Resistente Pino Dourado 15 Metros 1.4 4K FILTRO DE LINHA 19 Pinos Blindado Compatibilidade: 3D, LPCM, DVD-Áudio, Super Áudio CD, Dolby True HD, DTS-HD Master Áudio. Áudio 24bit, 192Khz, 8 Canais LPCM CEC-Control de outros dispositivos DVD Áudio Canal Ethernet Canal de Retorno de Áudio Suporte a espaço de cor Rec.2020 Suporte a YCbCr 4:2:0 32 Canais de áudio Áudio a 1536 Khz 4 Canais de vídeo simultâneos 2 Canais de vídeo simultâneos (Dual View) Proporção 21:9 Garantia: 12 meses
9	3	UN.	Cabo HDMI 30m Blindado Com Filtro 24k Gold Resolução: 4K (3840 x 2160) Taxa de quadros: 24, 25 ou 30 fps Áudio: 8 canais de áudio a 192 kHz Largura de Banda: 10,2 Gb/s Tamanho: 24x7x24Cm Garantia: 12 meses
10	5	UN.	Computador tipo Workstation , processador de 64 bits plataforma intel core, xeon ou Amd Ryzen Memória Ram: 32gb, armazenamento: 512gb ssd m.2 nvme pci-e, placa de video 08gb, mousepad basic preto teclado abnt2 usb, Windows 11 profissional x64bits. Garantia: 12 meses
11	4	UN.	Disco virgem DVD-R de 16x por 100 unidades Tipo de disco DVD-R Unidades por embalagem 100 Velocidade de gravação do disco 16x É imprimível Sim Capacidade de armazenamento: 4.7 GB
12	1	UN.	Ferro de Solda Fonte de alimentação Elétrico com fio Potência em watts 60 watts Dimensões do item C x L x A 3 milímetros - Peso do produto 140 Gramas -Resistência: - 110V: CR50W 110V – Ponta: Cônica: CP60P Cônica 1, 5mm



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO




			Garantia: 12 meses
13	2	UN.	Fio de solda estanho 60x40 (SNxPB) 1.0MM - FLUXO RA (T2) PESO: 500g/unidade com 01 Carretel Solda Estanho 60x40 Fio 1.0mm C/ Fluxo Ra (t2) - 500g(Aproximadamente 80 metros).
14	8	UN.	Fonte Prodesk 400 G5 Dps-180ab-30a L07658-004 180w Modelo : PCH019 / DPS-180AB-30A / PA-1181-3HB / EPA90 Part Number : L07658-004 / L0765-001 / 003-L17839-001 Power: 180W Tipo de gabinete : SFF Voltagem : 100V ~ 240V Original 400 G5 / 280 G3 Conectores : 2x de 4 pino 12V 47 cm / 30 cm 1x Starter ? 29,5 cm Diâmetro do Ventilador:5,4 mm Garantia: 12 meses. Modelo de referência: Fonte HP Prodesk 400
15	5	UN.	Limpa Contato Elétrico Condutividade Informática Spray Quantidade: 400ml Composição: solvente orgânico e gás propelente.
16	1	UN.	Mesa de Som com 6 Canais para Captação de Áudios Para Gravação De Áudios Para Reuniões Internas Especificações: Mesa de som com 6 canais de entrada combo (XLR/P10) Entradas XLR: 6 (Com phantompower 48V selecionável) Entradas P10: 6 Ganho do préamp: 10dB até 60dB Resposta em frequência: 10Hz - 60Khz Mp3 Player com entrada para pen drive, função Bluetooth, etc. Interface de áudio com saída USB Chave para direcionamento de EFX para a saída Auxiliar Equalizador 3 bandas com ajuste de médios semi paramétrico Chave de corte de graves em 75hz (Canais 1-10) Botões de Mute e Solo com LED indicador. Saída Master Estéreo Balanceada XLR/P10 Equalizador de 7 bandas na saída master Fonte Interna Bivolt Garantia: 12 meses Modelo de referência: Amw Pm6 Mesa De Som 6 Canais Xlr 99 EfxBt Interface Usb
17	2	UN.	Microfone sem fio Profissional Duplo de mão bastão O TRANSMISSOR (HANDHELD): Frequência de transmissão: 635.100 MHz – 682.600MHz, Obrigatória a opção de redefinir frequência. Potencia de saída: 10mW Duração de uso: ~8 horas de uso com 2x 1,5v AA Alcalinas RECEPTOR (RX): Sensibilidade: -95 dBu Relação Sinal-Ruído: >95dB Nível de Áudio: 500mV Conexões de saída: 2x XLR balanceadas e 1x P10 mix (A+B) desbalanceada Modelo de referência, Microfone Sem Fio Profissional Duplo De Mão Kadosh Uhf Wireless K-402M). Garantia: 12 meses
18	30	UN.	Mousepad com Apoio de Pulso - Material: EVA, tecido e gel Cor: Preto
19	2	UN.	Óleo Lubrificante WD Desengripante Multiuso Spray Conteúdo: 300ml Garantia: 90 dias pelo fabricante
20	10	UN.	Pen Drive 16GB USB 2.0 Garantia: 12 meses
21	5	UN.	Pen Drive 32GB USB 2.0



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO



			Garantia: 12 meses
22	10	UN.	Suporte de Parede para Monitor de Video Wall SWL. Compatível com o Monitor para Video Wall de tamanho 49". Material de aço tipo SECC. Garantia: 12 meses
23	10	UN.	Televisão smart TV LED 4k 50 polegadas: a cores, Smart TV; com Wi-Fi; tela com tecnologia UHD 4K, de 50 polegadas, frequência 60Hz a 120Hz, com resolução de 3840 x 2160 pixels, navegador (Web Browser), com no mínimo entradas para 3 HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET LAN, 1 Entrada de RF, e saída de áudio digital (óptica); com conversor digital integrado; digital broadcasting; data broadcasting; sistema de cores tecnologia HDR; furação VESA, função espelhamento de tela e áudio, controle remoto padrão do fabricante da TV com pilhas; voltagem: BIVOLT; selo Procel; pesando no máximo 14 Kg sem a base; manual em português; manual do usuário; cabo de força; fornecido com controle remoto; com garantia mínima de 12 (doze) meses. Modelo de Referência: Smart TV LED 4k Samsung 50AU8000. Garantia: 12 meses
24	2	UN.	Transmissores sem fio SDI Especificações Técnicas Distância sem fio : 121.92m (em linha reta) Largura de Banda: 20MHz Alcance de Frequência: 5GHz Latencia: 0.08 segundos RF Power: <21 dBm RF Sensitivity: -80 dBm Compressão de vídeo Wireless – Descomprimido Interface 2 x Antena de Transmissor 2 x Antena de Receptor 1 x HDMI Input 1 x 3G SDI / HD-SDI Input 1 x HDMI Output 1 x 3G-SDI Output 1 x USB Type C transmissor 1 x USB Type C receptor Formatos Suportados SDI 1080p at 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps 1080i at 50, 59.94, 60 fps 1080PsF at 23.98, 24, 25 fps 720p at 50, 59.94, 60 fps HDMI: 1080p at 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps 1080i at 50, 59.94, 60 fps 720p at 50, 59.94, 60 fps 576p at 50 fps 480p at 60 fp OBS. Modelo de referência: Transmissor Wireless Hollyland Mars 400s Pro SdiHdmi Garantia: 12 meses
25	1	UN.	Video Wall 3x3 - Controlador 4k, 9 Telas, Usb, HDMI Telão Suporte de porta USB 3.0 máx. 4K. Garantia de 12 meses

No ensejo, expressamo-nos com reiterado apreço.

Atenciosamente,

Luciano Menon de Freitas
Secretário de Administração e Finanças
Câmara Municipal