

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015

Data/Horário:	Dia 04/11/2015 às 13:00h
Local:	Câmara Municipal de Sinop/MT – Avenida das Figueiras nº 1.835, Centro – Sinop-MT.
Endereço para retirada do Edital:	O Edital poderá ser retirado no site www.sinop.mt.leg.br , opção “Licitações”, bem como estará disponível no Departamento de Licitações da Câmara Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, localizada na Avenida das Figueiras, 1.835, Centro, desde a data da publicação, nos seguintes horários: das 12:00h às 18:00h . Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos relacionados à presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas nas páginas acima citadas, ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-las para a obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.
Recebimento do Credenciamento, envelope de Propostas e envelope de Habilitação:	Data: 04/11/2015, Horário: das 13h00 às 13h15min
Abertura dos envelopes:	Data: 04/11/2015, Horário: 13h30min

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015

1. PREÂMBULO

1.1. A Câmara Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, por meio de seu Pregoeiro Suplente, nomeado pela Portaria nº. 061/2015, com endereço à Av. das Figueiras nº 1.835, Centro Sinop - MT, CEP 78.550-148, CNPJ/MF 00.814.574/0001-01, isento de inscrição estadual, torna público a abertura do Processo Licitatório, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** do Tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, às **13:30h** do dia 04 de novembro de 2015, para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP - MT**, conforme descrito no **Anexo I** – Termo de Referência, deste Edital.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Federal nº 3.555/00 e, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.3. O horário de credenciamento dar-se-á das **13:00h às 13:15h** do dia 04 de novembro de 2015.

1.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital.

1.5. Toda legislação mencionada encontra-se à disposição na Sala da Comissão de Licitações para consulta de quaisquer interessados.

1.6. Local do Pregão: Câmara Municipal de Sinop-MT, sito à Avenida das Figueiras, 1.835 – Centro, Sinop-MT.

2. ÓRGÃO REQUISITANTE

2.1 Câmara Municipal de Sinop-MT – Divisão de Compras.

3. OBJETO

3.1 Constitui objeto do presente edital a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA**

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP - MT, conforme especificações constantes no **Anexo I**, Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. A sessão deste Pregão será pública e realizada em conformidade com este Edital na data, horário e local indicado no Preâmbulo.

4.2. Poderão participar deste Pregão, as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos às condições de habilitação estabelecidas no Título IX deste instrumento convocatório.

4.3. Participarão da Sessão Pública do Pregão Presencial os representantes efetivamente credenciados.

4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

4.4.1. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Sinop/MT, ou declarada inidônea para licitar ou contratar com Câmara Municipal de Sinop/MT, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

4.4.2. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição em consórcio;

4.4.3. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

4.4.4. Com falência ou concordata declarada por sentença judicial, em liquidação judicial ou extrajudicial;

4.4.5. Que tenha funcionário ou membro da Administração da Câmara Municipal de Sinop/MT, Estado de Mato Grosso, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico;

4.4.6. Presente quaisquer dos impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei Federal 8.666/93.

4.5. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do

licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

4.6. Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente pregão deverão trazer, juntamente com a documentação original, as fotocópias da mesma. Caso estas não estejam autenticadas, a mesma poderá ser feita pelo pregoeiro, mediante comparação com as originais.

4.7. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços.

5. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO EDITAL

5.1. As empresas interessadas em participar do certame licitatório em epígrafe, deverão estar atentas às informações que o Pregoeiro poderá colocar nos sites www.sinop.mt.leg.br a qualquer momento, em virtude de esclarecimentos, erratas ou outras informações relevantes acerca do processo licitatório em curso.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Se proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Se empresa individual: o registro comercial, devidamente registrado. Os documentos deverão ser apresentados **com firma reconhecida**;

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a" supra, que comprove os poderes do mandante para a outorga, **com firma reconhecida**, ou;

c) Documento equivalente (**Termo de Credenciamento – Modelo/Anexo III**) da **licitante**, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu

nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, **com firma reconhecida**.

6.1.1. Observações:

a) Se o reconhecimento de firma estiver em nome da pessoa física, o instrumento deve estar acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante;

b) Se o reconhecimento de firma estiver em nome da pessoa jurídica (empresa licitante), fica dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade do signatário.

6.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

6.3. A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. A falta ou incorreção dos documentos mencionados para o credenciamento não implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção.

6.4. A licitante que não apresentar o documento de credenciamento ficará impedida de manifestar-se durante a sessão, mas se a sua proposta escrita estiver em conformidade com as condições estabelecidas neste edital, ela será recebida.

6.5. No momento do seu credenciamento, a Licitante deverá apresentar **declaração** dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos da habilitação, conforme modelo **Anexo V** deste Edital.

6.6. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de declaração de que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, (**Anexo IV**) acompanhada da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa n.º 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) ou declaração de enquadramento validada pela Junta Comercial.

6.7. A apresentação da certidão/declaração referida no item anterior deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006.

6.8. A certidão/declaração deverá ter sido emitida nos 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo “Proposta” e “Documentação”, sob pena de não aceitabilidade.

6.8.1. Observação: A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão/Declaração da Junta Comercial.

6.9. Apresentar declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. (**Anexo VI**).

6.10. Das Situações Especiais no Ato do Credenciamento:

6.10.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento (estatuto, contrato social, etc.), assim como a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação ou quaisquer outros documentos referentes à fase de credenciamento que, por equívoco, estejam dentro do envelope de “Habilitação”, poderão ser retirados do respectivo envelope, pelo próprio representante, que procederá o novo lacre do mesmo.

6.10.2. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante tirar as cópias de documentos necessários, porventura colocados no envelope de habilitação.

6.10.3. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderá conferir os documentos referentes ao credenciamento antes da abertura da sessão e lançar o respectivo carimbo de “confere com o original”.

6.10.4. Não precisam de termo de credenciamento e/ou de procuração: o sócio-gerente, o administrador eleito, o proprietário ou assemelhado, devendo estes apresentar os documentos previstos na alínea “a” do item “6.1” – “6” deste Edital.

6.10.5. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos envelopes de números 01 e 02.

6.10.6. Serão admitidos envelopes enviados por **remessa postal**, desde que devidamente identificados dentro das normas estipuladas no presente Edital, lembrando que a ausência de representante implica a decadência dos direitos às etapas de lances, negociação e recursos.

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este Edital e seus anexos, no local e horário determinados no preâmbulo deste edital.

7.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro e, após o recebimento do Credenciamento, o(s) representante(s) da(s) licitante(s) apresentará(ão):

- a) Os envelopes contendo a(s) Proposta(s) de Preços;
- b) O envelope contendo os Documentos de Habilitação. Enquanto durar a fase de credenciamento, junto ao sistema, será permitida a inclusão de novos licitantes. A partir do momento que o Pregoeiro declarar encerrada a fase de credenciamento, não serão mais admitidos novos licitantes.

ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2015 LICITANTE: _____ CNPJ/MF: _____ OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP - MT

ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2015 LICITANTE: _____. CNPJ/MF: _____. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP - MT
--

8. PROPOSTA COMERCIAL

8.1. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá atender aos seguintes requisitos:

8.1.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no termo de referência, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais (R\$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; **(Modelo/Anexo II).**

8.1.2. Apresentar preços completos, expresso em reais, em algarismo nos itens e, em algarismo e por extenso, no valor total, computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;

8.1.3. Constar preço unitário e total de cada item, bem com o valor total ofertado, sendo que o preço unitário deverá ser composto apenas de 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Em caso de divergência entre os valores unitário e total, serão considerados os primeiros e, entre os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos;

8.1.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais ser fornecidos sem ônus adicionais;

8.1.5. O prazo para a entrega dos produtos e deverá ser de acordo com o cronograma estipulado pelo Setor de Compras da Câmara Municipal;

8.1.6. Somente será aceito um preço para cada item;

8.1.7. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal;

8.1.8. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, *fac-símile* e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva.

Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da contratação;

8.1.9. Número deste Pregão.

8.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.

8.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.4. A Proposta de Preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega do objeto licitado, conforme disposto nos itens 8.1.1; 8.1.2 e 8.1.3 deste Edital.

8.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório.

8.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

8.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais ofertados.

8.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

8.9. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital.

8.10. O Pregoeiro considerará como formal: erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique em nulidade do procedimento.

9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas observações deste item.

9.2. Habilitação Jurídica

9.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;

9.2.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;

9.2.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício;

9.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Obs.: Os documentos relacionados nos subitens 9.2.1. a 9.2.3 não precisarão constar no envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

9.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista

9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (**CNPJ**);

9.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.3.3. Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal, Estadual e Municipal** do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, **com suas respectivas Certidões de Dívida Ativa (RFB/PGFN, PGE e Municipal)**, válidas na data da apresentação;

9.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (**INSS**) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**), emitida em data não superior a 180 dias da data de abertura do certame.

9.4. Qualificação Econômico-Financeira

9.4.1. Certidão negativa de **Recuperação Judicial ou de Falência**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

9.5. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho

9.5.1. As proponentes deverão exibir declaração em papel da empresa, firmada pelo responsável legal, com indicação do nome, cargo e RG, atestando, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, bem como a situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo sugerido no **Anexo - VII – Modelo de Declaração**.

Observações:

1. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.
2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação (Positiva com Efeitos Negativos).
3. A documentação exigida no Título IX deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas esferas Federal, Estadual e Municipal.
4. A aceitação dos documentos obtidos via *Internet* ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro.
5. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de **90 (noventa) dias** entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.
6. Os documentos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião na forma da lei, ou ainda, por publicação em órgão da imprensa na forma da lei, exceto a proposta, para a qual se observará o disposto no Título VIII.
 - 6.1 As autenticações poderão ser feitas pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro mediante cotejo da cópia com o original.
 - 6.2 Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório.

7. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no Título IX deste edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.
8. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto no Título IX inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no subitem 11.1.11.
9. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

10. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

10.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

10.2 Classificação das Propostas Comerciais

10.2.1 Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

10.2.2 O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.

10.2.3 Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.

10.3 Lances Verbais

10.3.1 Aos licitantes classificados será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.

10.3.2 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio na sessão de Pregão, para definir a ordem de apresentação dos lances.

10.3.3 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

11 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 No julgamento e classificação, após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas, será adotado o critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO POR ITEM**, observados os prazos máximos para fornecimento das especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital.

11.1.1 Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de 10% (dez por cento) superiores poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor.

11.1.2 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.

11.1.3 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste edital, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.1.4 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

11.1.5 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes neste Edital.

11.1.6 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

11.1.7 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

11.1.8 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

11.1.9 Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

11.1.10 Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto proposto.

11.1.11 Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital.

11.1.12 Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja obtido melhor preço.

11.2 Da reunião lavrar-se-á Ata Circunstanciada da Sessão, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.

11.3 Encerrada a fase de oferecimento de lances verbais, as propostas serão reordenadas e o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta agora primeira classificada, se for o caso.

11.4 A licitante vencedora deverá apresentar nova planilha, com a RECOMPOSIÇÃO dos preços apresentados na fase de lances verbais, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nos termos dispostos neste edital. A licitante que não enviar a recomposição dos preços dentro do prazo acima estipulado estará automaticamente desclassificada e será chamada a segunda colocada para negociação.

11.5 Embora o pregão seja por preço de cada item o preço deverá guardar conformidade com o custo de mercado para cada item, ou seja, deverá ser mantido o menor preço por item.

11.6 Decididos os recursos ou transcorrido *in albis* o prazo para sua interposição, o Pregoeiro devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

11.6.1 Os documentos de que trata o subitem anterior, ficarão à disposição dos

interessados pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir da celebração do contrato, findo qual, não procurados, serão destruídos.

12 DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

12.1 Nos termos do artigo 43 da Lei Complementar 123/06, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 9.3 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição.

12.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.

12.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no item 12.1.1, implicará na preclusão do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

12.3 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.4 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

12.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.4.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 12.4.1, serão convocadas as remanescentes que

porventura se enquadrarem na hipótese do subitem 12.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

12.4.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 12.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

12.4.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens 12.4.1, 12.4.2 e 12.4.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.4.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, observado o disposto no item 12.4.3.

12.4.6 A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei Complementar Federal nº 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de habilitação exigidos no art. 7º do Decreto Estadual nº 635/2007, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº123/2006. **(Anexo IV).**

13 IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

13.1. Conforme previsto no art. 12 do Decreto 3.555/2000, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas por escrito, podendo ser protocolado o original, mediante recebimento da 2ª (segunda) via, no Departamento de Licitações da Câmara Municipal de Sinop, sito à Av. das Figueiras, nº 1.835, Setor Comercial, Sinop-MT, em dias úteis.

13.1.1 Caberá, ao Pregoeiro, decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no § 1º do art. 12 do Decreto nº 3.555/2000.

13.1.2 Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

13.1.3 As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

13.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

13.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias.

13.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.6. O resultado do recurso será divulgado mediante comunicado a todos os licitantes via *fac-símile* ou correio eletrônico.

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório.

14.2. Decididos os recursos porventura interposto e, constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

15. DA ASSINATURA DO CONTRATO

15.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente para fins de homologação.

15.2. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação.

15.3. A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar o Contrato dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município.

15.4. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou, revogar a licitação independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

15.5. Decorrido o prazo do item 15.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Câmara Municipal de Sinop o proponente convocado para a assinatura do Contrato, será ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:

15.5.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da respectiva proposta;

15.5.2. Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

15.5.3. A multa de que trata o item **15.5.1** deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária, cujo Programa de Trabalho e Elemento de Despesa constarão nas respectivas Notas de Empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste Edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações:

Programa de Trabalho: 01.01.001.031.0010.1001 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Elemento de Despesa: 44.90.52.00.00 – Equipamentos e material permanente.

Programa de Trabalho: 01.01.001.031.0001.2001 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL

Elemento de Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo – Pessoa Jurídica.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. Realizar os serviços do objeto nas especificações e com a qualidade exigida.

17.2. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos.

17.3. Realizar os serviços do objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1. Atestar nas Notas Fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho.

18.2. Aplicar às empresas vencedoras penalidades, quando for o caso.

18.3. Prestar às empresas vencedoras toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução da Nota de Empenho.

18.4. Efetuar o pagamento às empresas vencedoras no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada, no setor competente.

18.5. Notificar, por escrito, às empresas vencedoras da aplicação de qualquer sanção.

19. DO PAGAMENTO

19.1. Os pagamentos serão efetuados em até 5 (cinco) dias contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente, mediante depósito na conta bancária das empresas vencedoras.

19.2. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Câmara Municipal de Sinop.

19.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

19.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país em 01 (uma) via.

19.5. O CNPJ das empresas vencedoras constante da Nota Fiscal e/ou fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

19.6. Nenhum pagamento será efetuado às empresas vencedoras enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

20. DA ENTREGA E DO PRAZO

20.1. Os serviços deverão ser prestados a Câmara Municipal de Sinop-MT, situada na Avenida das Figueiras, n.º 1.835, Centro, Sinop/MT, CEP: 78.550-148, , conforme solicitações efetuadas, de segunda a sexta-feira, **das 12:00h às 18:00h**, dentro do **prazo de 24 horas** a contar do recebimento da requisição, estando sujeitos à conferência e aceite pelo funcionário responsável.

20.2. O serviço prestado em desconformidade será rejeitado no ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema imediato, sob pena de cancelamento da compra.

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Sinop, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

21.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e, no caso de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações.

21.3. No caso de inadimplemento, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:

21.3.1. Advertência;

21.3.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 10º (décimo) dia, calculados sobre o valor do contrato;

21.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de

atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;

21.3.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

21.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos e;

21.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

21.4. A aplicação da sanção prevista no item 21.3.1., não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 21.3.2., 21.3.3., 21.3.4., 21.3.5., principalmente sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

21.5. As sanções previstas nos itens 21.3.1., 21.3.5., 21.3.6., poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 21.3.2., 21.3.3., 21.3.4., facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

21.6. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 21.3., reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.

21.7. A segunda adjudicatária, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

22. DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:

Anexo I – Termo de Referência - Especificação do Objeto;

Anexo II – Modelo de Proposta;

Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo IV - Modelo declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar n.º123, de 2006;

Anexo V - Modelo de Declaração Atendimento aos Requisitos de Habilitação (art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520);

Anexo VI – Modelo de não parentesco em licitações;

Anexo VII – Modelo de Declaração em Cumprimento ao imposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal do Brasil;

Anexo VIII – Modelo de Contrato.

22.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

22.3. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.

22.4. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

22.5. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

22.6. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

22.7. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3º do art. 43 da Lei Federal 8.666/93.

22.7.1. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em

original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio;

22.7.2. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação da proposta.

22.8. As decisões do Pregoeiro serão publicadas no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e divulgadas na *Internet*.

22.9. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

22.10. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Câmara Municipal de Sinop/MT revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

22.11. A Câmara Municipal de Sinop/MT poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

22.12. Para atender a seus interesses, a Câmara Municipal de Sinop/MT, reserva-se o direito de alterar quantitativo, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos aos limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.

22.13. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na *Internet*, no endereço www.sinop.mt.leg.br e podendo também, ser obtida junto ao Departamento de Licitações, no horário das 12:00h às 18:00h, até o último dia que anteceder a data prevista para abertura do certame.

22.14. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.sinop.mt.leg.br e as publicações no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.

22.15. Os pedidos de esclarecimento sobre o edital poderão ser feitos através do e-mail compras@sinop.mt.leg.br ou via *fac-símile* pelo número (66) 3517-2800.

22.16. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

22.17. Fica eleito o foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, para solucionar

quaisquer questões oriundas desta licitação.

Sinop, 16 DE OUTUBRO DE 2015.

Marceli Rosangela Gomes
Pregoeira Suplente - Portaria nº 061/2015

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

(Aquisição de Material e Equipamento de Informática para Câmara Municipal de Sinop)

1. DO OBJETO

1.1 O presente termo de referência tem por objetivo a aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática para a Câmara Municipal de Sinop, observando as condições e especificações constantes do Anexo.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1 Considerando a necessidade dos materiais e equipamentos de informática para os serviços administrativos e legislativos da Câmara Municipal de Sinop, tem o presente termo a finalidade de viabilizar a aquisição dos materiais e equipamentos em questão.

3. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Caberá à CONTRATANTE:

- a) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
- b) Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo;
- c) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais.

3.2 Caberá à CONTRATADA:

- a) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependências da Câmara Municipal de Sinop;
- b) Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo de referência e seu anexo;
- c) Entregar os materiais no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Requisição de Solicitação;
- d) Substituir o material não aceito pela CONTRATANTE, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprio para uso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir da ciência da rejeição.

- e) Comunicar ao Setor de Compras e Licitações, qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.

4. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

4.1 Os materiais entregues pela CONTRATADA serão recebidos pelo setor de Compras e Licitação, obedecendo ao prazo estipulado na alínea “c”, item 3.2, da seguinte forma:

- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e
- b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório.

4.2 A entrega do material pela CONTRATADA, e o recebimento pela CONTRATANTE, não implica e, sua aceitação definitiva.

4.3 Caso os produtos sejam, após o recebimento definitivo, considerados irregulares ou defeituosos, serão devolvidos a CONTRATADA, que terá o prazo de 5 (cinco) dias para os substituir, contados a partir da notificação.

5. DA FISCALIZAÇÃO E GARANTIA

5.1 O setor de Compras e Licitações será responsável pelo recebimento do material e, dentre os servidores será nomeado o fiscal do contrato.

5.2 A garantia do material, no prazo mínimo estipulado no item anterior, não desonera a CONTRATADA de cumprir as obrigações previstas na Lei nº 8.078 de 11/09/90, e alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos neste Instrumento.

6. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço por item.

7. DO PREÇO ESTIMADO

7.1 Em conformidade com o Art. 40, inciso X da Lei 8.666/1993, o preço global máximo admitido da presente aquisição é de **R\$ 73.293,43 (setenta e três mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos).**

8. DO PAGAMENTO

- 8.1 O pagamento será até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao fornecimento, conforme a quantidade solicitada, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) devidamente discriminada, a qual será conferida e atestada pelo seu responsável.
- 8.2 Apresentar juntamente com a NFe o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão CND da Previdência Social e a CND da Sefaz, e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- 8.3 A liberação da NFe para pagamento ficará condicionada ao atesto da unidade responsável pelo acompanhamento e recebimento do objeto contratado.
- 8.4 Qualquer atraso ocorrido por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, imporá em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
- 8.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação, obrigação financeira imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material e Equipamento de Informática

Material

ITEM	QUANT.	UN	MATERIAL	VALOR UN. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	15	UN	BATERIA SELADA 7 AMPERES 12 VOLTS (NOBREAK)		
2.	15	UN	LIMPA CONTATO SPRAY 180 ML		
3.	10	UN	TECLADO E MOUSE USB SEM FIO <ul style="list-style-type: none"> • WIRELESS 2,4 GHZ • TECLAS DE ATALHO • TECNOLOGIA ÓPTICA DE ALTA DEFINIÇÃO • TRANCEPTOR DE ENCAIXE • INDICADOR DO NÍVEL DAS PILHAS • ALIMENTAÇÃO MOUSE: 2 PILHAS ALCALINAS AA • ALIMENTAÇÃO TECLADO: 2 PILHAS ALCALINAS AAA • 01 TECLADO: (LXP) 45,6 CM X 15,8 CM • 01 MOUSE: (LXP) 5,8 CM X 11,3 CM • 01 RECEPTOR • 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES / GUIA DE USO 		

			<ul style="list-style-type: none"> • 01 CERTIFICADO DE GARANTIA. 		
4.	10	UN	CAIXA DE SOM USB <ul style="list-style-type: none"> • POTENCIA P.M.P.O 200 WATTS • POTENCIA R.M.S 10 WATTS • ALIMENTAÇÃO DE FORÇA ATRAVÉS DE PORTA USB • ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO • BOTÃO DE VOLUME • BOTAO LIGA/DESLIGA 		
5.	05	UN	PENTE DE MEMORIA 4 GB DDR 3		
6.	05	UN	PENTE DE MEMORIA 8 GB DDR 3		
7.	03	UN	DISCO RIGIDO DE 1,5 TERRABYTES 7200 RPM SATA II		
8.	03	UN	DISCO RIGIDO 2 TERRABYTE 7200 RPM SATA II		
9.	10	UN	FONTE DE ENERGIA 500W <ul style="list-style-type: none"> • VOLTAGEM: 110/220V SELECIONÁVEIS • VENTOINHA 135 X 135 X 25MM • PROTEÇÃO: OVP / OPP / SHORT CIRCUIT PROTECTION • BAIXO RUÍDO • TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5°C - 50°C; • BOTÃO LIGA E DESLIGA • SELETOR DE VOLTAGEM MANUAL • POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 500W • VOLTAGEM ENTRADA: 230 / 115V SAÍDA: +5V / +3.3V AMPERAGEM: 22A / 18A • CORRENTE ENTRADA: 5A / 10 SAÍDA: +12V1 / +12V2 AMPERAGEM: 18A / 16A • FREQUÊNCIA ENTRADA: 50 - 60HZ SAÍDA: -12V / +5VSB AMPERAGEM: 0.5A / 2 		
10.	03	UN	PROCESSADOR <ul style="list-style-type: none"> • CORE - I5-2400/ • SOCKET LGA 1155 (6M CACHE, 3.1 GHZ) BOX 		
11.	03	UN	PLACA MAE <ul style="list-style-type: none"> • SOCKET LGA 1155 S/V/R 10/100/1000/ • SAIDA DE VIDEO VGA; • 1 PCI-E ; • 3 PCI; 		
12.	20	UN	SUORTE PARA GABINETE <ul style="list-style-type: none"> • BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS • AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS • ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 À 22,5CM 		
13.	15	UN	FILTRO DE LINHA REGUA PARA 6 TOMADAS (PADRÃO NOVO) <ul style="list-style-type: none"> • TOMADA NO PADRÃO BRASILEIRO ABNT NBR 14136 • BOTAP LIGA E DESLIGA COM LED INDICADORE • CABO DE 1,2 METROS 		
14.	05	UN	PEN DRIVE <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDADE: 16GB • INTERFACE: USB 2.0 		

			<ul style="list-style-type: none"> • VELOCIDADE: 5MB/S. DE GRAVAÇÃO 		
15.	10	UN	CABO USB MACHO X FEMEA 3 M		
16.	15	UN	CABO USB MACHO X FEMEA 5 M		
17.	10	UN	<p>PLACA DE REDE PCI EXPRESS X1 - 9208 ESPECIFICAÇÕES: - PLACA DE REDE 1000 BASE-T DE ALTO DESEMPENHO - COMPATÍVEL TAMBÉM COM REDES 10/100 BASE-T - SUPORTE AUTOMÁTICO PARA REDES 10/100/1000 BASE-T - COMPATÍVEL COM A ESPECIFICAÇÃO PCI EXPRESS REVISÃO 1.1 - CONEXÃO SLOT PCI EXPRESS X1, COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2.5 GBPS FULL DUPLEX - COMPATÍVEL COM PADRÕES IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB - SUPORTA CONTROLE DE FLUXO HALF DUPLEX E FULL DUPLEX (IEEE 802.3X) - SUPORTE PARA IEEE 802.1Q VLAN (SOMENTE WINDOWS® 2000 E XP) - COMPATÍVEL COM PADRÕES DE CABEAMENTO CAT-5/6 UTP - AUTO DETECÇÃO E CORREÇÃO DE CABO CROSSOVER SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: - WINDOWS® 98 SE/ ME/ 2000/ XP 32-64 BIT - SERVER 2003 32-64 BIT - SERVER 2008 32-64 BIT - VISTA 32-64 BIT - SEVEN (7) 32-64 BIT - LINUX®, MS-DOS® E MAC OS® 10.4 OU SUPERIOR CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 1X PLACA PCI EXPRESS LOW PROFILE DE REDE GIGABIT - 1X MANUAL DO USUÁRIO - 1X CD DE INSTALAÇÃO GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 116 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)</p>		
18.	10	UN	<p>PLACA DE REDE ESPECIFICAÇÕES: - PLACA DE REDE 1000 BASE-T DE ALTO DESEMPENHO - COMPATÍVEL TAMBÉM COM REDES 10/100 BASE-T - SUPORTE AUTOMÁTICO PARA REDES 10/100/1000 BASE-T - COMPATÍVEL COM A ESPECIFICAÇÃO PCI REVISÃO 1.1 - CONEXÃO SLOT PCI, COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2.5 GBPS FULL DUPLEX - COMPATÍVEL COM PADRÕES IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB - SUPORTA CONTROLE DE FLUXO HALF DUPLEX E FULL DUPLEX (IEEE 802.3X) - SUPORTE PARA IEEE 802.1Q VLAN (SOMENTE WINDOWS® 2000 E XP) - COMPATÍVEL COM PADRÕES DE CABEAMENTO CAT-5/6 UTP - AUTO DETECÇÃO E CORREÇÃO DE CABO CROSSOVER SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: - WINDOWS® 98 SE/ ME/ 2000/ XP 32-64 BIT - SERVER 2003 32-64 BIT - SERVER 2008 32-64 BIT</p>		

			<p>- VISTA 32-64 BIT - SEVEN (7) 32-64 BIT - LINUX®, MS-DOS® E MAC OS® 10.4 OU SUPERIOR CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 1X PLACA PCI EXPRESS LOW PROFILE DE REDE GIGABIT - 1X MANUAL DO USUÁRIO - 1X CD DE INSTALAÇÃO GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO - 116 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)</p>		
19.	10	UN	CABO USB PARA IMPRESSORA 2 M		
20.	05	UN	<p>MOUSE ÓPTICO ERGONÔMICO TIPO: MOUSE ÓPTICO ERGONÔMICO CARACTERÍSTICAS: DESIGN ERGONÔMICO VERTICAL QUE PREVINE TENDINITES UTILIZE-O COM A MÃO EM SUA POSIÇÃO NATURAL SEM TORÇÃO DO PULSO 04 BOTÕES COM SCROLL SENSOR DO MOUSE: ÓPTICO RESOLUÇÃO: 1.000 DPI - COR(ES): PRETO COMPRIMENTO DO CABO: 1,80 M CONEXÃO(ÕES): USB - DIMENSÕES: 114 X 76 X 104 MM PESO: 70 G CERTIFICAÇÃO (ÕES): ROHS CE COMPATIBILIDADE: WINDOWS 8 / 8.1 / 7 / VISTA / XP / 2.000 / 98 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 MOUSE ÓPTICO ERGONÔMICO ERGO1</p>		
21.	10	UN	<p>APOIO DE PUNHO PARA TECLADO: - COR: PRETO - MATERIA: ESPUMA DE POLIUTANO FLEXIVEL - EVITA LER - MATERIAL DURÁVEL, FÁCIL DE LIMPAR E ATÓXICO</p>		
22.	5	UN	<p>TUBO ESPIRAL DE 3/4" - 18MM - PRETO OS TUBOS ESPIRAIS POSSUEM FLEXIBILIDADE, PADRÃO DE ESPESSURA DE PARECE E DE CORTE QUE PROPICIAM O SEU FÁCIL E RÁPIDO MANUSEIO. É UM EXCELENTE PRODUTO PARA AMARRAÇÃO E ACOMODAÇÃO DE CHICOTES, FIOS DE COMPUTADOR E TELEFONE. TANTO PARA USO EMPRESARIAL OU DOMÉSTICO. TEM 5 METROS DE EXTENSÃO, DIÂMETRO DE 18 MM COM AMARRAÇÃO MÁXIMA DE 75MM. CARACTERÍSTICAS GERAIS: MATERIAL: POLIETILENO UL94 HBPOLEGADAS: 3/45 METROS DE EXTENSÃO DIÂMETRO: 18MM MÁXIMO DA AMARRAÇÃO: DE 17 MM À 75MM COR: BRANCO MÍNIMA DE - 40°C À +80°C ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - GARANTIA 03 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO).</p>		
23.	15	UN	<p>HUB USB 3.0 C/ 4 PORTAS DE ALTA VELOCIDADE 5GBS PC, NOT, ETC COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS WINDOWS, MAC OS, LINUX E ANDROID - COM 4 PORTA USB DOWNSTREAM HUB USB 4 PORTAS COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ALTA VELOCIDADE COMPATÍVEL COM USB 3.0 E 2.0 E 1.1. SUPORTA HOT SWAP BUILT-IN PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA PARA PROTEGER AMBOS OS DISPOSITIVOS CONECTADOS E O PRÓPRIO HUB DE IMPREVISTOS E SOBRECARGAS PLUG AND PLAY, NENHUM DRIVER NECESSÁRIO.</p>		

			LEVE, PEQUENO, FÁCIL DE TRANSPORTAR COM LEDS QUE INDICAM QUAL SAÍDA ESTA CONECTADA VELOCIDADE 5GBS COR: PRETO - MATERIAL: ABS - PORTAS USB: 4 SISTEMAS COMPATÍVEIS: WINDOWS 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1/ LINUX / MAC OS X 10 OU SUPERIOR E ANDROID		
--	--	--	---	--	--

Equipamentos

ITEM	QUAN T	UND.	EQUIPAMENTO	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
24.	01	UN	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR: CORE I 7 N° DE NÚCLEOS 4; N° DE THREADS 8; VELOCIDADE DO CLOCK 3.4 GHZ; FREQUÊNCIA TURBO MAX 3.8 GHZ; CACHE INTELIGENTE INTEL® 8MB; RAZÃO BARRAMENTO/NÚCLEO 34; CONJUNTO DE INSTRUÇÕES 64-BIT; EXTENSÕES DE CONJUNTO DE INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, AVX; OPÇÕES EMBARCADAS DISPONÍVEIS NO; LITOGRAFIA 32 NM; TDP MÁX. 95 W; TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA: (DE ACORDO COM O TIPO DE MEMÓRIA) 32 GB; TIPOS DE MEMÓRIA DDR3-1066/1333; N° DE CANAIS DE MEMÓRIA 2; LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 21 GB/S; SUPORTE PARA MEMÓRIA ECC NO; GRÁFICOS EMBARCADOS YES; GRÁFICOS HD INTEL® YES; INTEL® HD GRAPHICS COM FREQUÊNCIA DINÂMICA YES; FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA 850 MHZ MÁXIMA FREQUÊNCIA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA 1.35 GHZ; CAPAZ DE EXIBIÇÃO DUAL YES; REVISÃO DE PCI EXPRESS 2.0; N° DE PORTAS PCI EXPRESS 1; CONFIGURAÇÃO MÁXIMA DA CPU 1; TCASE 72.6°C; TAMANHO DO ENCAPSULAMENTO 37.5MM X 37.5MM; SOQUETES SUPORTADOS LGA1155. MEMORIA: 16 GB DDR 3 DISCO RIGIDO: 2 TERRA ATA II, 3.0 GB/S 7200 RPM; PLACA MAE: SOCKET LGA 1155 S/V/R 10/100/1000/ SAIDA DE VIDEO VGA; 1 PCI-E ; 3 PCI; GABINETE: 4 BAIAS. 2 USB FRONTAL; AUDIO FRONTAL PRETO FONTE: 500 W REAL 20 + 4 PINOS 2 SATA DRIVE: GRAVADORA SATA DVD+CD PRETO; PLACA DE VIDEO: TIPO DE BARRAMENTO: PCI-E 2.0; VELOCIDADE DA GPU: 600 MHZ; BUS DE MEMÓRIA: 256; TIPO DE MEMÓRIA: DDR3; TAMANHO DA MEMÓRIA: 512 MB; VELOCIDADE DA MEMÓRIA: 1800 MHZ; SOLUÇÃO TÉRMICA: VENTONHA; SAÍDAS: HDTV, DUAL-LINK DVI DIMENSÕES DO CARTÃO: 8 "X 4,376" X 0.75 " PLACA DE SOM: 5.1; 6 CANAIS; 64 BITS OBS.: SISTEMA OPERACIONAL LINUX (UBUNTU).		
25.	05	UN	MONITOR LED FULL HD PAINEL IPS, DUAL DISPLAY E SUPER ENERGY SAVING TAMANHO: 21.5" FORMATO: 16:9 BRILHO: 250 CD/M2 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1080@60HZ CONTRASTE DINÂMICO: 5.000.000:1 TEMPO DE RESPOSTA: 14MS SUPORTE DE CORES: 16,7M ÂNGULO DE VISÃO: 178°/178°		

			<p>PIXEL PITCH: 0.08265*RGB X 0.24795 MM FONTE: FONTE EXTERNA BIVOLT (ADAPTER) REVESTIMENTOS DA TELA: ANTI-GLARE, HARD COATING(3H) FREQUÊNCIA ANALÓGICA E DIGITAL: H: 30~83KHZ - V: 56~75HZ CONSUMO DE ENERGIA: 25W (TÍPICO) CONECTOR DE ENTRADA: D- SUB E DVI ACESSÓRIOS CABO DE ENERGIA, CABO RGB, CABO DVI, AC ADAPTER, MANUAL DO USUÁRIO (CD + SOFTWARE DUAL SMART SOLUTION) VESA: SIM (75X75MM) CERTIFICAÇÕES: FCC CLASS B, CE, TCO</p>		
26.	10	UN	<p>NOBREAK - INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. ESTABILIZADOR INTERNO: COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FILTRO DE LINHA INTERNO MICROPROCESSADO: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH. INTEGRA DIVERSAS FUNÇÕES PERIFÉRICAS, AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO. FUNÇÃO TRUE RMS: ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA.AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS. FUNÇÃO BATTERY SAVER: DESLIGA AUTOMATICAMENTE AS SAÍDAS CASO NÃO POSSUA EQUIPAMENTOS LIGADOS AO NOBREAK (EM MODO BATERIA).AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIAS: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA.RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS (MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO). CONECTOR DO TIPO ENGATE RÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA. DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA.INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO: RETANGULAR PWM CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE. CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO NA SAÍDA DO NOBREAK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SIMILARES (CARGAS NÃO LINEARES). LEDS NO PAINEL FRONTAL INDICAM AS CONDIÇÕES DO NOBREAK, COMO: MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, BATERIAS EM CARGA, ETC. ALARME AUDIOVISUAL PARA SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS TAIS COMO: SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, ETC. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL E INIBE O ALARME SONORO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. MONO-VOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. POTENCIA DO NOBREAK: 700 VA COR: PRETA</p>		
27.	05	UN	SWITCH		

		<p>O SWITCH SG – 2400 QR - POSSUI SUPORTE A QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO E JUMBO FRAME DE 10 KBYTES QUE PERMITE AUMENTAR A QUANTIDADE DE DADOS TRANSMITIDOS NUM MESMO INTERVALO DE TEMPO EM UMA REDE GIGABIT ETHERNET. COM 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS GIGABIT ETHERNET PODE ATINGIR TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2000 MBPS EM MODO FULL DUPLEX, ALÉM DE POSSUIR NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE VELOCIDADE. ALÉM DISSO, ESTAS PORTAS SÃO TOTALMENTE COMPATÍVEIS COM DISPOSITIVOS DE REDE BASEADOS NA TECNOLOGIA FAST ETHERNET, GARANTINDO A INTEROPERABILIDADE ENTRE ELES.</p> <p>24 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY)</p> <p>INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET</p> <p>QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO</p> <p>INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY)</p> <p>IDEAL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ALTO TRÁFEGO DE DADOS</p> <p>TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2000 MBPS</p> <p>JUMBO FRAME DE 10 KB</p> <p>GUIA DE INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL</p> <p>AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER)</p> <p>FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA</p> <p>GABINETE PARA RACK 19" COM 1 U DE ALTURA</p> <p>PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PADRÕES</p> <p>IEEE802.3X FULL DUPLEX FLOW CONTROL</p> <p>IEEE802.3 10BASE-T</p> <p>IEEE802.3U 100BASE-TX</p> <p>IEEE 802.3AB 1000BASE-T</p> <p>IEEE802.1P PRIORITY QUEUEING (COS)</p> <p>TOPOLOGIA ESTRELA PROTOCOLO CSMA/CD TAXA DE TRANSFERÊNCIA</p> <p>ETHERNET: 10 MBPS (HALF DUPLEX)/20 MBPS (FULL DUPLEX) FAST ETHERNET: 100 MBPS (HALF DUPLEX)/200 MBPS (FULL DUPLEX) GIGABIT ETHERNET: 2000 MBPS (FULL DUPLEX)</p> <p>BUFFER DE MEMÓRIA 2 MB TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC 8 K SUPORTE A JUMBO FRAME 9728 BYTES CABEAMENTO SUPORTADO</p> <p>10BASE-T: UTP CATEGORIA DO CABO 3, 4, 5 (MÁXIMO 100 M)</p> <p>100BASE-TX: UTP CATEGORIA DO CABO 5, 5E (MÁXIMO 100 M)</p> <p>EIA/TIA-568 100 W STP (MÁXIMO 100 M)</p> <p>1000 BASE-T: UTP CATEGORIA DO CABO 5, 5E (MÁXIMO 100 M)</p> <p>QUANTIDADE DE PORTAS 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA</p> <p>AUTO MDI/MDI-X DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER)</p> <p>LEDS INDICADORES</p> <p>ALIMENTAÇÃO (POWER), LINK/ATIVIDADE POR PORTA EM MODO FAST OU GIGABIT ETHERNET</p> <p>MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA ARMAZENA E ENVIA (STORE AND FORWARD)</p> <p>APRENDIZADO DE ENDEREÇOS MAC</p> <p>APRENDIZADO E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA</p> <p>FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AUTOMÁTICA</p> <p>ENTRADA: 100-240 VAC/50-60 HZ 0.6</p> <p>ADIMENSÕES 440 × 180 × 44 MM - PADRÃO</p>		
--	--	--	--	--

			<p>EIA 19” CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 OC A 40 OC (32 OF A 104 OF) TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 OC A 70 OC (-40 OF A 158 OF) UMIDADE OPERACIONAL: 10% A 90% UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 95%</p>		
28.	03	UN	<p>ROTEADOR GIGABIT WIRELESS N DE 300MBPS TL-WR1042ND RECURSOS DO HARDWARE PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N INTERFACE 4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS 1 PORTA WAN 10/100/1000 MBPS 1 PORTA USB 2.0 BOTÃO BOTÃO WPS, BOTÃO WIRELESS LIGA/DESLIGA, BOTÃO RESET FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 12V CC / 1.5A DIMENSÕES (L X C X A) 7.9 X 5.5 X 1.2 POL. (200 X 140 X 28MM) ANTENA 2 ANTENAS OMNI-DIRECIONAIS DESTACÁVEIS DE 3DBI (RP-SMA) RECURSOS WIRELESS FREQUÊNCIA 2.4-2.4835GHZ TAXA DO SINAL 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO) 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO) 11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO) SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO 270M: -68DBM@10% PER; 130M: -69.5@10% PER 108M: -69.5@10% PER; 54M: -69.5@10% PER 11M: -85DBM@8% PER; 6M: -88DBM@10% PER 1M: -90DBM@8% PER EIRP <20DBM(EIRP) FUNÇÕES WIRELESS ATIVAR/DESATIVAR RADIO WIRELESS, BRIDGE WDS, WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS SEGURANÇA WIRELESS WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WEP DE 64/128-BITS RECURSOS DO SOFTWARE TIPO DE WAN IP DINÂMICO / IP ESTÁTICO / PPPOE / PPTP (ACESSO DUPLO) / L2TP (ACESSO DUPLO) / BIGPOND DHCP SERVIDOR, CLIENTE, LISTA DE CLIENTE DHCP, RESERVA DE ENDEREÇO QUALIDADE DO SERVIÇO WMM, CONTROLE DE LARGURA DE BANDA ENCAMINHAMENTO DE PORTA SERVIDOR VIRTUAL, PORTA TRIGGERING, UPNP, DMZ DNS DINÂMICO DYNDNS, COMEXE, NO-IP PASSAGEM VPN PPTP, L2TP, IPSEC (ESP HEAD) CONTROLE DE ACESSO CONTROLE DE ACESSO, CONTROLE DE GERENCIAMENTO LOCAL, LISTA DE HOST, PROGRAMAÇÃO DE ACESSO, GERENCIAMENTO DE REGRAS SEGURANÇA FIREWALL DOS, FIREWALL SPI FILTRO DE ENDEREÇO IP / FILTRO DE MAC ADDRESS/ FILTRO DE DOMÍNIO / VINCULAÇÃO DE IP E MAC ADDRESS GERENCIAMENTO CONTROLE DE ACESSO GERENCIAMENTO LOCAL GERENCIAMENTO REMOTO</p>		

			<p>OUTROS CERTIFICAÇÃO CE, FCC, ROHS CONTEÚDO DO PACOTE TL-WR1042ND 2 ANTENAS OMNI-DIRECIONAIS DESTACÁVEIS FONTE DE ALIMENTAÇÃO CD DE RECURSOS GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA REQUISITOS DO SISTEMA MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, VISTA™ OU WINDOWS 7, MAC® OS, NETWARE®, UNIX® OU LINUX. AMBIENTE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO</p>		
29.	02	UN	<p>LEITOR DE CARTÃO SMART CARD (OU LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL) PARA LEITURA DOS CERTIFICADOS DIGITAIS EMITIDOS PELAS SEGUINTE AUTORADES CERTIFICADORAS. AC CERTISIGN, AC SERASA, AC CORREIOS, AC CAIXA (CEF), AC OAB, AC VALID, AC DIGITAL SIGN, AC BOA VISTA, SERPRO, RECEITA FEDERAL, CASA DA MOEDA DO BRASIL, AC PR, AC JUS UTILIZADO PARA A LEITURA E GRAVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 E-CPF, E-CNPJ, NF- E, CONECTIVIDADE SOCIAL®, EM CARTÕES SMART CARD E TAMBÉM, NA LEITURA E GRAVAÇÃO DE CARTÕES SMARTCARD COM CHIP DO SISTEMA E-CNHSP DO DETRAN, ISO 7816-(1 A 4) NAS CLASSES A, B, C E TA1, COMO POR EXEMPLO, CARTEIRAS OAB, VALE PEDÁGIO, VALE ALIMENTAÇÃO, SODEXO, ENTRE OUTROS. COMPATIBILIDADE DO LEITOR COM OS SEGUINTE SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 98 / ME, 2000 / XP (32 BITS); WINDOWS 2003 SERVER; WINDOWS CE 5.0 / CE.NET (DEPENDENDO DO HARDWARE); WINDOWS; XP 64 BITS; WINDOWS VISTA (32 BITS / 64 BITS); WINDOWS 7 (32 BITS / 64 BITS); WINDOWS 8 (32 E 64 BITS); LINUX (10.4); MAC OS X (10.6) LEOPARD; MAC OS X (10.8) LION. GARANTIA: 01 (UM) ANO.</p>		
30.	1	UN	<p>POWEREDGE T430 DESCRIÇÃO SERVIDOR POWEREDGE T430, SEM TPM, BCC 1 PROCESSADOR INTEL® XEON® E5-2620 V 3 DE 2.4 GHZ, CACHE DE 15 M, QPI DE 8 GT/S, TURBO, HT, 6 NÚCLEOS/12T (85 W), MEMÓRIA MÁXIMA DE 1866 MHZ 1 UM PROCESSADOR APENAS 1 1 CPU DE ATÉ 135 W 1 2133MT/S RDIMMS 1 PERFORMANCE OTIMIZADA 1 MEMÓRIA DE 16GB RDIMM, 2133MT/S, DR, X4, BCC 1 WINDOWS SERVER 2012 R2, STANDARD ED, COM INSTALAÇÃO DE FÁBRICA, SEM MÍDIA, 2 SOCKETS, 2 VMS, SEM CALS 1 KIT DE MÍDIA WINDOWS SERVER 2012 R2, STANDARD ED,</p>		

			<p>COM INSTALAÇÃO DE FÁBRICA, IMAGENS DE DOWNGRADE STANDARD 1</p> <p>CHASSIS PARA ATÉ 8 HARD DRIVES DE 3,5", COM CONECTOR AUTOMÁTICO, CONFIGURAÇÃO DE TORRE 1</p> <p>RAID 5 PARA CONTROLADORA H330/H730/H730P DE 3 A 32 HDS OU SSDS 1</p> <p>CONTROLADORA RAID PERC H330 1</p> <p>FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE HOT PLUG, 495W 1</p> <p>(2) CABO DE FORÇA, C13, BR14136, 2M, 250V, 10A, BRASIL 2</p> <p>ECONOMIA DE ENERGIA BIOS SETTING 1</p> <p>PLACA ON-BOARD 1</p> <p>IDRAC8 ENTERPRISE, CONTROLADORA DE ACESSO REMOTO INTEGRADO DELL, ENTERPRISE1 BEZEL 1</p> <p>DVD ROM, SATA, INTERNO 1</p> <p>SEM DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS, SEM KIT DE DVD, NO OPENMANAGE DVD KIT 1</p> <p>US NO CANADA SHIP CHARGE 1</p> <p>FRETE POWEREDGE T630 1</p> <p>3 ANOS DE GARANTIA COM ATENDIMENTO LOCAL 1</p> <p>GERENCIAMENTO DE SISTEMAS PROATIVO DELL - RECUSAD 1</p> <p>SEM INSTALAÇÃO 1</p> <p>SERVIÇO DE CONSULTORIA REMOTA RECUSADO 1</p> <p>SEM TRILHOS PARA RACK, SEM ORGANIZADOR DE CABOS, SEM SUPORTE1</p> <p>(4) 1TB, 7.2K, RPM, NLSAS, 6GBPS, 2.5IN HOT-PLUG HARD DRIVE, 3.5IN HYB CARR.(QUANTIDADE DE 4)</p>		
31.	1	UN	<p>SCANNER AD240</p> <p>ESPECIFICAÇÃO GERAL</p> <p>TECNOLOGIA: COLOR CHARGE-COUPLED DEVIDE (CCD)</p> <p>FONTE DE LUZ: LED</p> <p>ALIMENTAÇÃO: ADF</p> <p>RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI</p> <p>MODO TONS DE CINZA: 16 BITS INPUT / 8 BITS OUTPUT</p> <p>MODO COLORIDO: 48 BITS INPUT / 24 BITS OUTPUT</p> <p>MEMÓRIA: 128MB SDRAM</p> <p>DIMENSÕES (LXPXA): 316 X 187 X 163 MM</p> <p>PESO: 4 KG</p> <p>INTERFACE: USB 2.0</p> <p>CONSUMO: OPERANDO: < 26 W</p> <p>STANDBY: < 8 W</p> <p>POWER SAVING: < 2,9 W</p> <p>RECOMENDAÇÃO DIÁRIA: 6.000 DOCUMENTOS</p> <p>SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS XP / VISTA / 7 / 8 / LINUX (OPCIONAL)</p> <p>SOFTWARES: TWAIN DRIVER, ISIS DRIVER, PAPERPORT 14, AVSCAN 5.2, BUTTON MANAGER 2</p> <p>CARACTERÍSTICAS - SENSOR ULTRASÔNICO: SIM</p> <p>DOCUMENTOS LONGOS: ATÉ 3 METROS (300 DPI – COLOR)</p> <p>CARTÕES RÍGIDOS:: CARTÕES RÍGIDOS (ESPESSURA</p>		

		1,25 MM) CAPTURA DO DOCUMENTO TAMANHO MÍNIMO: 50 X 50 MM TAMANHO MÁXIMO: 240 X 356 MM TAMANHO MÁXIMO MESA: ---- CAPACIDADE ADF: 80 FOLHAS GRAMATURA DO DOCUMENTO: 27 ~ 413 GRS/M² VELOCIDADE P&B @ 200DPI, A4: SIMPLEX: 60 PPM DUPLEX: 120 IPM P&B @ 300 DPI, A4: SIMPLEX: 40 PPM DUPLEX: 80 IPM COLORIDO @ 200DPI, A4:SIMPLEX: 60 PPM DUPLEX: 120 IPM COLORIDO @ 300DPI, A4 SIMPLEX: 40 PPM DUPLEX: 80 IPM OUTROS VARREDURA ÚNICA: SIM GARANTIA: 01 ANO		
--	--	--	--	--

		TOTAL GERAL (R\$)		

Ricardo Michaliszyn
Chefe de Divisão de Compras e Licitações

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome de Fantasia:	
Razão Social:	
CNPJ:	Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)
Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço:	
Bairro:	Cidade:
CEP:	E-MAIL:
Telefone:	Fax:
Banco:	Conta Bancária:
Nome e n.º da Agência:	

Material

ITEM	QUANT.	UN	MATERIAL	MARCA	VALOR UN. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	15	UN	BATERIA SELADA 7 AMPERES 12 VOLTS (NOBREAK)			
2.	15	UN	LIMPA CONTATO SPRAY 180 ML			
3.	10	UN	TECLADO E MOUSE USB SEM FIO • WIRELESS 2,4 GHZ • TECLAS DE ATALHO • TECNOLOGIA ÓPTICA DE ALTA DEFINIÇÃO • TRANSCÉPTOR DE ENCAIXE • INDICADOR DO NÍVEL DAS PILHAS • ALIMENTAÇÃO MOUSE: 2 PILHAS			

			<p>ALCALINAS AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALIMENTAÇÃO TECLADO: 2 PILHAS ALCALINAS AAA • 01 TECLADO: (LXP) 45,6 CM X 15,8 CM • 01 MOUSE: (LXP) 5,8 CM X 11,3 CM • 01 RECEPTOR • 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES / GUIA DE USO • 01 CERTIFICADO DE GARANTIA. 			
4.	10	UN	<p>CAIXA DE SOM USB</p> <ul style="list-style-type: none"> • POTENCIA P.M.P.O 200 WATTS • POTENCIA R.M.S 10 WATTS • ALIMENTAÇÃO DE FORÇA ATRAVÉS DE PORTA USB • ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO • BOTÃO DE VOLUME • BOTAO LIGA/DESLIGA 			
5.	05	UN	PENTE DE MEMORIA 4 GB DDR 3			
6.	05	UN	PENTE DE MEMORIA 8 GB DDR 3			
7.	03	UN	DISCO RIGIDO DE 1,5 TERRABYTES 7200 RPM SATA II			
8.	03	UN	DISCO RIGIDO 2 TERRABYTE 7200 RPM SATA II			
9.	10	UN	<p>FONTE DE ENERGIA 500W</p> <ul style="list-style-type: none"> • VOLTAGEM: 110/220V SELECIONÁVEIS • VENTONHA 135 X 135 X 25MM • PROTEÇÃO: OVP / OPP / SHORT CIRCUIT PROTECTION • BAIXO RUÍDO • TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5°C - 50°C; • BOTÃO LIGA E DESLIGA • SELETOR DE VOLTAGEM MANUAL • POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 500W • VOLTAGEM ENTRADA: 230 / 115V SAÍDA: +5V / +3.3V AMPERAGEM: 22A / 18A • CORRENTE ENTRADA: 5A / 10 SAÍDA: +12V1 / +12V2 AMPERAGEM: 18A / 16A • FREQUÊNCIA ENTRADA: 50 - 60HZ SAÍDA: -12V / +5VSB AMPERAGEM: 0.5A / 2 			
10.	03	UN	<p>PROCESSADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • CORE - I5-2400/ • SOCKET LGA 1155 (6M CACHE, 3.1 GHZ) BOX 			
11.	03	UN	<p>PLACA MAE</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOCKET LGA 1155 S/V/R 10/100/1000/ • SAIDA DE VIDEO VGA; 			

			<ul style="list-style-type: none"> • 1 PCI-E ; • 3 PCI; 			
12.	20	UN	SUPORTE PARA GABINETE <ul style="list-style-type: none"> • BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS • AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS • ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 À 22,5CM 			
13.	15	UN	FILTRO DE LINHA REGUA PARA 6 TOMADAS (PADRÃO NOVO) <ul style="list-style-type: none"> • TOMADA NO PADRÃO BRASILEIRO ABNT NBR 14136 • BOTAP LIGA E DESLIGA COM LED INDICADORE • CABO DE 1,2 METROS 			
14.	05	UN	PEN DRIVE <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDADE: 16GB • INTERFACE: USB 2.0 • VELOCIDADE: 5MB/S. DE GRAVAÇÃO 			
15.	10	UN	CABO USB MACHO X FEMEA 3 M			
16.	15	UN	CABO USB MACHO X FEMEA 5 M			
17.	10	UN	PLACA DE REDE PCI EXPRESS X1 - 9208 ESPECIFICAÇÕES: - PLACA DE REDE 1000 BASE-T DE ALTO DESEMPENHO - COMPATÍVEL TAMBÉM COM REDES 10/100 BASE-T - SUPORTE AUTOMÁTICO PARA REDES 10/100/1000 BASE-T - COMPATÍVEL COM A ESPECIFICAÇÃO PCI EXPRESS REVISÃO 1.1 - CONEXÃO SLOT PCI EXPRESS X1, COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2.5 GBPS FULL DUPLEX - COMPATÍVEL COM PADRÕES IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB - SUPORTA CONTROLE DE FLUXO HALF DUPLEX E FULL DUPLEX (IEEE 802.3X) - SUPORTE PARA IEEE 802.1Q VLAN (SOMENTE WINDOWS® 2000 E XP) - COMPATÍVEL COM PADRÕES DE CABEAMENTO CAT-5/6 UTP - AUTO DETECÇÃO E CORREÇÃO DE CABO CROSSOVER SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: - WINDOWS® 98 SE/ ME/ 2000/ XP 32-64 BIT - SERVER 2003 32-64 BIT - SERVER 2008 32-64 BIT - VISTA 32-64 BIT - SEVEN (7) 32-64 BIT - LINUX®, MS-DOS® E MAC OS® 10.4 OU			

			<p>SUPERIOR</p> <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1X PLACA PCI EXPRESS LOW PROFILE DE REDE GIGABIT - 1X MANUAL DO USUÁRIO - 1X CD DE INSTALAÇÃO <p>GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA</p> <p>PESO</p> <p>116 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)</p>			
18.	10	UN	<p>PLACA DE REDE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLACA DE REDE 1000 BASE-T DE ALTO DESEMPENHO - COMPATÍVEL TAMBÉM COM REDES 10/100 BASE-T - SUPORTE AUTOMÁTICO PARA REDES 10/100/1000 BASE-T - COMPATÍVEL COM A ESPECIFICAÇÃO PCI REVISÃO 1.1 - CONEXÃO SLOT PCI, COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2.5 GBPS FULL DUPLEX - COMPATÍVEL COM PADRÕES IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB - SUPORTA CONTROLE DE FLUXO HALF DUPLEX E FULL DUPLEX (IEEE 802.3X) - SUPORTE PARA IEEE 802.1Q VLAN (SOMENTE WINDOWS® 2000 E XP) - COMPATÍVEL COM PADRÕES DE CABEAMENTO CAT-5/6 UTP - AUTO DETECÇÃO E CORREÇÃO DE CABO CROSSOVER <p>SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WINDOWS® 98 SE/ ME/ 2000/ XP 32-64 BIT - SERVER 2003 32-64 BIT - SERVER 2008 32-64 BIT - VISTA 32-64 BIT - SEVEN (7) 32-64 BIT - LINUX®, MS-DOS® E MAC OS® 10.4 OU SUPERIOR <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1X PLACA PCI EXPRESS LOW PROFILE DE REDE GIGABIT - 1X MANUAL DO USUÁRIO - 1X CD DE INSTALAÇÃO <p>GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA</p> <p>PESO - 116 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)</p>			
19.	10	UN	<p>CABO USB PARA IMPRESSORA 2 M</p>			
20.	05	UN	<p>MOUSE ÓPTICO ERGONÔMICO</p> <p>TIPO: MOUSE ÓPTICO ERGONÔMICO</p> <p>CARACTERÍSTICAS: DESIGN ERGONÔMICO VERTICAL QUE PREVINE TENDINITES</p> <p>UTILIZE-O COM A MÃO EM SUA POSIÇÃO NATURAL SEM TORÇÃO DO PULSO</p> <p>04 BOTÕES COM SCROLL</p> <p>SENSOR DO MOUSE: ÓPTICO</p> <p>RESOLUÇÃO: 1.000 DPI - COR(ES):</p>			

			<p>PRETO COMPRIMENTO DO CABO: 1,80 M CONEXÃO(ÕES): USB - DIMENSÕES: 114 X 76 X 104 MM PESO: 70 G CERTIFICAÇÃO (ÕES): ROHS CE COMPATIBILIDADE: WINDOWS 8 / 8.1 / 7 / VISTA / XP / 2.000 / 98 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 MOUSE ÓPTICO ERGONÔMICO ERGO1</p>			
21.	10	UN	<p>APOIO DE PUNHO PARA TECLADO: - COR: PRETO - MATERIA: ESPUMA DE POLIUTANO FLEXIVEL - EVITA LER - MATERIAL DURÁVEL, FÁCIL DE LIMPAR E ATÓXICO</p>			
22.	5	UN	<p>TUBO ESPIRAL DE 3/4" - 18MM - PRETO OS TUBOS ESPIRAIS POSSUEM FLEXIBILIDADE, PADRÃO DE ESPESSURA DE PARECE E DE CORTE QUE PROPICIAM O SEU FÁCIL E RÁPIDO MANUSEIO. É UM EXCELENTE PRODUTO PARA AMARRAÇÃO E ACOMODAÇÃO DE CHICOTES, FIOS DE COMPUTADOR E TELEFONE. TANTO PARA USO EMPRESARIAL OU DOMÉSTICO. TEM 5 METROS DE EXTENSÃO, DIÂMETRO DE 18 MM COM AMARRAÇÃO MÁXIMA DE 75MM. CARACTERÍSTICAS GERAIS: MATERIAL: POLIETILENO UL94 HBPOLEGADAS: 3/45 METROS DE EXTENSÃO DIÂMETRO: 18MM MÁXIMO DA AMARRAÇÃO: DE 17 MM À 75MM COR: BRANCO MÍNIMA DE - 40°C À +80°C ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - GARANTIA 03 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO).</p>			
23.	15	UN	<p>HUB USB 3.0 C/ 4 PORTAS DE ALTA VELOCIDADE 5GBS PC, NOT, ETC COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS WINDOWS, MAC OS, LINUX E ANDROID - COM 4 PORTA USB DOWNSTREAM HUB USB 4 PORTAS COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ALTA VELOCIDADE COMPATÍVEL COM USB 3.0 E 2.0 E 1.1. SUPORTA HOT SWAP BUILT-IN PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA PARA PROTEGER AMBOS OS DISPOSITIVOS CONECTADOS E O PRÓPRIO HUB DE IMPREVISTOS E SOBRECARGAS PLUG AND PLAY, NENHUM DRIVER NECESSÁRIO. LEVE, PEQUENO, FÁCIL DE TRANSPORTAR COM LEDS QUE INDICAM QUAL SAÍDA ESTA CONECTADA VELOCIDADE 5GBS</p>			

			COR: PRETO - MATERIAL: ABS - PORTAS USB: 4 SISTEMAS COMPATÍVEIS: WINDOWS 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1/ LINUX / MAC OS X 10 OU SUPERIOR E ANDROID			
--	--	--	---	--	--	--

Equipamentos

ITEM	QUAN T	UND.	EQUIPAMENTO	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
24.	01	UN	<p>MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR: CORE I 7 N° DE NÚCLEOS 4; N° DE THREADS 8; VELOCIDADE DO CLOCK 3.4 GHZ; FREQUÊNCIA TURBO MAX 3.8 GHZ; CACHE INTELIGENTE INTEL® 8MB; RAZÃO BARRAMENTO/NÚCLEO 34; CONJUNTO DE INSTRUÇÕES 64-BIT; EXTENSÕES DE CONJUNTO DE INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, AVX; OPÇÕES EMBARCADAS DISPONÍVEIS NO; LITOGRAFIA 32 NM; TDP MÁX. 95 W; TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA: (DE ACORDO COM O TIPO DE MEMÓRIA) 32 GB; TIPOS DE MEMÓRIA DDR3-1066/1333; N° DE CANAIS DE MEMÓRIA 2; LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 21 GB/S; SUPORTE PARA MEMÓRIA ECC NO; GRÁFICOS EMBARCADOS YES; GRÁFICOS HD INTEL® YES; INTEL® HD GRAPHICS COM FREQUÊNCIA DINÂMICA YES; FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA 850 MHZ MÁXIMA FREQUÊNCIA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA 1.35 GHZ; CAPAZ DE EXIBIÇÃO DUAL YES; REVISÃO DE PCI EXPRESS 2.0; N° DE PORTAS PCI EXPRESS 1; CONFIGURAÇÃO MÁXIMA DA CPU 1; TCASE 72.6°C; TAMANHO DO ENCAPSULAMENTO 37.5MM X 37.5MM; SOQUETES SUPOSTADOS LGA1155. MEMORIA: 16 GB DDR 3 DISCO RIGIDO: 2 TERRA ATA II, 3.0 GB/S 7200 RPM; PLACA MAE: SOCKET LGA 1155 S/V/R 10/100/1000/ SAIDA DE VIDEO VGA; 1 PCI-E ; 3 PCI; GABINETE: 4 BAIAS. 2 USB FRONTAL; AUDIO FRONTAL PRETO FONTE: 500 W REAL 20 + 4 PINOS 2 SATA DRIVE: GRAVADORA SATA DVD+CD PRETO; PLACA DE VIDEO: TIPO DE BARRAMENTO: PCI-E 2.0; VELOCIDADE DA GPU: 600 MHZ; BUS DE MEMÓRIA: 256; TIPO DE MEMÓRIA: DDR3; TAMANHO DA MEMÓRIA: 512 MB; VELOCIDADE DA MEMÓRIA: 1800 MHZ; SOLUÇÃO TÉRMICA: VENTONHA; SAÍDAS: HDTV, DUAL-LINK DVI DIMENSÕES DO CARTÃO: 8 "X 4,376" X 0.75 " PLACA DE SOM: 5.1; 6 CANAIS; 64 BITS OBS.: SISTEMA OPERACIONAL LINUX (UBUNTU).</p>			

25.	05	UN	<p>MONITOR LED FULL HD PAINEL IPS, DUAL DISPLAY E SUPER ENERGY SAVING TAMANHO: 21.5" FORMATO: 16:9 BRILHO: 250 CD/M2 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1080@60HZ CONTRASTE DINÂMICO: 5.000.000:1 TEMPO DE RESPOSTA: 14MS SUPORTE DE CORES: 16,7M ÂNGULO DE VISÃO: 178°/178° PIXEL PITCH: 0.08265*RGB X 0.24795 MM FONTE: FONTE EXTERNA BIVOLT (ADAPTER) REVESTIMENTOS DA TELA: ANTI-GLARE, HARD COATING(3H) FREQUÊNCIA ANALÓGICA E DIGITAL: H: 30~83KHZ - V: 56~75HZ CONSUMO DE ENERGIA: 25W (TÍPICO) CONECTOR DE ENTRADA: D- SUB E DVI ACESSÓRIOS CABO DE ENERGIA, CABO RGB, CABO DVI, AC ADAPTER, MANUAL DO USUÁRIO (CD + SOFTWARE DUAL SMART SOLUTION) VESA: SIM (75X75MM) CERTIFICAÇÕES: FCC CLASS B, CE, TCO</p>			
26.	10	UN	<p>NOBREAK - INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. ESTABILIZADOR INTERNO: COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FILTRO DE LINHA INTERNO MICROPROCESSADO: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH. INTEGRA DIVERSAS FUNÇÕES PERIFÉRICAS, AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO. FUNÇÃO TRUE RMS: ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA.AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS. FUNÇÃO BATTERY SAVER: DESLIGA AUTOMATICAMENTE AS SAÍDAS CASO NÃO POSSUA EQUIPAMENTOS LIGADOS AO NOBREAK (EM MODO BATERIA).AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIAS: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA.RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS (MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO). CONECTOR DO TIPO ENGATE RÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA. DC START: PERMITE SER</p>			

			<p>LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO: RETANGULAR PWM CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE. CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO NA SAÍDA DO NOBREAK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SIMILARES (CARGAS NÃO LINEARES). LEDS NO PAINEL FRONTAL INDICAM AS CONDIÇÕES DO NOBREAK, COMO: MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, BATERIAS EM CARGA, ETC. ALARME AUDIOVISUAL PARA SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS TAIS COMO: SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, ETC. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL E INIBE O ALARME SONORO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. MONO-VOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. POTENCIA DO NOBREAK: 700 VA COR: PRETA</p>			
27.	05	UN	<p>SWITCH O SWITCH SG – 2400 QR - POSSUI SUPORTE A QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO E JUMBO FRAME DE 10 KBYTES QUE PERMITE AUMENTAR A QUANTIDADE DE DADOS TRANSMITIDOS NUM MESMO INTERVALO DE TEMPO EM UMA REDE GIGABIT ETHERNET. COM 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS GIGABIT ETHERNET PODE ATINGIR TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2000 MBPS EM MODO FULL DUPLEX, ALÉM DE POSSUIR NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE VELOCIDADE. ALÉM DISSO, ESTAS PORTAS SÃO TOTALMENTE COMPATÍVEIS COM DISPOSITIVOS DE REDE BASEADOS NA TECNOLOGIA FAST ETHERNET, GARANTINDO A INTEROPERABILIDADE ENTRE ELES. 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY) INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY) IDEAL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ALTO TRÁFEGO DE DADOS</p>			

		<p>TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2000 MBPS JUMBO FRAME DE 10 KB GUIA DE INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA GABINETE PARA RACK 19" COM 1 U DE ALTURA PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PADRÕES IEEE802.3X FULL DUPLEX FLOW CONTROL IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3U 100BASE-TX IEEE 802.3AB 1000BASE-T IEEE802.1P PRIORITY QUEUEING (COS) TOPOLOGIA ESTRELA PROTOCOLO CSMA/CD TAXA DE TRANSFERÊNCIA ETHERNET: 10 MBPS (HALF DUPLEX)/20 MBPS (FULL DUPLEX) FAST ETHERNET: 100 MBPS (HALF DUPLEX)/200 MBPS (FULL DUPLEX) GIGABIT ETHERNET: 2000 MBPS (FULL DUPLEX) BUFFER DE MEMÓRIA 2 MB TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC 8 K SUPORTE A JUMBO FRAME 9728 BYTES CABEAMENTO SUPOSTADO 10BASE-T: UTP CATEGORIA DO CABO 3, 4, 5 (MÁXIMO 100 M) 100BASE-TX: UTP CATEGORIA DO CABO 5, 5E (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 100 W STP (MÁXIMO 100 M) 1000 BASE-T: UTP CATEGORIA DO CABO 5, 5E (MÁXIMO 100 M) QUANTIDADE DE PORTAS 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA AUTO MDI/MDI-X DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER) LEDS INDICADORES ALIMENTAÇÃO (POWER), LINK/ATIVIDADE POR PORTA EM MODO FAST OU GIGABIT ETHERNET MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA ARMAZENA E ENVIA (STORE AND FORWARD) APRENDIZADO DE ENDEREÇOS MAC APRENDIZADO E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AUTOMÁTICA ENTRADA: 100-240 VAC/50-60 HZ 0.6 ADIMENSÕES 440 × 180 × 44 MM - PADRÃO EIA 19" CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 OC A 40 OC (32 OF A 104 OF) TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 OC A 70 OC (-40 OF A 158 OF) UMIDADE OPERACIONAL: 10% A 90% UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 95%</p>			
28.		ROTEADOR GIGABIT WIRELESS N DE			

03	UN	<p>300MBPS TL-WR1042ND RECURSOS DO HARDWARE PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N INTERFACE 4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS 1 PORTA WAN 10/100/1000 MBPS 1 PORTA USB 2.0 BOTÃO BOTÃO WPS, BOTÃO WIRELESS LIGA/DESLIGA, BOTÃO RESET FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 12V CC / 1.5A DIMENSÕES (L X C X A) 7.9 X 5.5 X 1.2 POL. (200 X 140 X 28MM) ANTENA 2 ANTENAS OMNI- DIRECIONAIS DESTACÁVEIS DE 3DBI (RP- SMA) RECURSOS WIRELESS FREQUÊNCIA 2.4-2.4835GHZ TAXA DO SINAL 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO) 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO) 11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO) SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO 270M: - 68DBM@10% PER; 130M: -69.5@10% PER 108M: -69.5@10% PER; 54M: -69.5@10% PER 11M: -85DBM@8% PER; 6M: -88DBM@10% PER 1M: -90DBM@8% PER EIRP <20DBM(EIRP) FUNÇÕES WIRELESS ATIVAR/DESATIVAR RADIO WIRELESS, BRIDGE WDS, WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS SEGURANÇA WIRELESS WPA/WPA2, WPA- PSK/WPA2-PSK, WEP DE 64/128-BITS RECURSOS DO SOFTWARE TIPO DE WAN IP DINÂMICO / IP ESTÁTICO / PPPOE / PPTP (ACESSO DUPLO) / L2TP (ACESSO DUPLO) / BIGPOND DHCP SERVIDOR, CLIENTE, LISTA DE CLIENTE DHCP, RESERVA DE ENDEREÇO QUALIDADE DO SERVIÇO WMM, CONTROLE DE LARGURA DE BANDA ENCAMINHAMENTO DE PORTA SERVIDOR VIRTUAL, PORTA TRIGGERING, UPNP, DMZ DNS DINÂMICO DYNDNS, COMEXE, NO-IP PASSAGEM VPN PPTP, L2TP, IPSEC (ESP HEAD) CONTROLE DE ACESSO CONTROLE DE ACESSO, CONTROLE DE GERENCIAMENTO LOCAL, LISTA DE HOST, PROGRAMAÇÃO DE ACESSO, GERENCIAMENTO DE REGRAS SEGURANÇA FIREWALL DOS, FIREWALL SPI FILTRO DE ENDEREÇO IP / FILTRO DE MAC ADDRESS/ FILTRO DE DOMÍNIO /</p>			
----	----	--	--	--	--

			<p>VINCULAÇÃO DE IP E MAC ADDRESS GERENCIAMENTO CONTROLE DE ACESSO GERENCIAMENTO LOCAL GERENCIAMENTO REMOTO OUTROS CERTIFICAÇÃO CE, FCC, ROHS CONTEÚDO DO PACOTE TL-WR1042ND 2 ANTENAS OMNI-DIRECIONAIS DESTACÁVEIS FONTE DE ALIMENTAÇÃO CD DE RECURSOS GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA REQUISITOS DO SISTEMA MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, VISTA™ OU WINDOWS 7, MAC® OS, NETWARE®, UNIX® OU LINUX. AMBIENTE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO</p>			
29.	02	UN	<p>LEITOR DE CARTÃO SMART CARD (OU LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL) PARA LEITURA DOS CERTIFICADOS DIGITAIS EMITIDOS PELAS SEGUINTE AUTORIDADES CERTIFICADORAS. AC CERTISIGN, AC SERASA, AC CORREIOS, AC CAIXA (CEF), AC OAB, AC VALID, AC DIGITAL SIGN, AC BOA VISTA, SERPRO, RECEITA FEDERAL, CASA DA MOEDA DO BRASIL, AC PR, AC JUS UTILIZADO PARA A LEITURA E GRAVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 E-CPF, E-CNPJ, NF-E, CONNECTIVIDADE SOCIAL®, EM CARTÕES SMART CARD E TAMBÉM, NA LEITURA E GRAVAÇÃO DE CARTÕES SMARTCARD COM CHIP DO SISTEMA E-CNHSP DO DETRAN, ISO 7816-(1 A 4) NAS CLASSES A, B, C E TA1, COMO POR EXEMPLO, CARTEIRAS OAB, VALE PEDÁGIO, VALE ALIMENTAÇÃO, SODEXO, ENTRE OUTROS. COMPATIBILIDADE DO LEITOR COM OS SEGUINTE SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 98 / ME, 2000 / XP (32 BITS); WINDOWS 2003 SERVER; WINDOWS CE 5.0 / CE.NET (DEPENDENDO DO HARDWARE); WINDOWS; XP 64 BITS; WINDOWS VISTA (32 BITS / 64 BITS); WINDOWS 7 (32 BITS / 64 BITS); WINDOWS 8 (32 E 64 BITS); LINUX (10.4); MAC OS X (10.6) LEOPARD; MAC OS X (10.8) LION. GARANTIA: 01 (UM) ANO.</p>			
30.	1	UN	POWEREDGE T430			

		<p> DESCRICHÃO SERVIDOR POWEREDGE T430, SEM TPM, BCC 1 PROCESSADOR INTEL® XEON® E5-2620 V 3 DE 2.4 GHZ, CACHE DE 15 M, QPI DE 8 GT/S, TURBO, HT, 6 NÚCLEOS/12T (85 W), MEMÓRIA MÁXIMA DE 1866 MHZ 1 UM PROCESSADOR APENAS 1 1 CPU DE ATÉ 135 W 1 2133MT/S RDIMMS 1 PERFORMANCE OTIMIZADA 1 MEMÓRIA DE 16GB RDIMM, 2133MT/S, DR, X4, BCC 1 WINDOWS SERVER 2012 R2, STANDARD ED, COM INSTALAÇÃO DE FÁBRICA, SEM MÍDIA, 2 SOCKETS, 2 VMS, SEM CALS 1 KIT DE MÍDIA WINDOWS SERVER 2012 R2, STANDARD ED, COM INSTALAÇÃO DE FÁBRICA, IMAGENS DE DOWNGRADE STANDARD 1 CHASSIS PARA ATÉ 8 HARD DRIVES DE 3,5", COM CONECTOR AUTOMÁTICO, CONFIGURAÇÃO DE TORRE 1 RAID 5 PARA CONTROLADORA H330/H730/H730P DE 3 A 32 HDS OU SSDS 1 CONTROLADORA RAID PERC H330 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE HOT PLUG, 495W1 (2) CABO DE FORÇA, C13, BR14136, 2M, 250V, 10A, BRASIL 2 ECONOMIA DE ENERGIA BIOS SETTING 1 PLACA ON-BOARD 1 IDRAC8 ENTERPRISE, CONTROLADORA DE ACESSO REMOTO INTEGRADO DELL, ENTERPRISE1 BEZEL 1 DVD ROM, SATA, INTERNO 1 SEM DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS, SEM KIT DE DVD, NO OPENMANAGE DVD KIT 1 US NO CANADA SHIP CHARGE 1 FRETE POWEREDGE T630 1 3 ANOS DE GARANTIA COM ATENDIMENTO LOCAL 1 GERENCIAMENTO DE SISTEMAS PROATIVO DELL - RECUSAD 1 SEM INSTALAÇÃO 1 SERVIÇO DE CONSULTORIA REMOTA </p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>RECUSADO 1 SEM TRILHOS PARA RACK, SEM ORGANIZADOR DE CABOS, SEM SUPORTE1</p> <p>(4) 1TB, 7.2K, RPM, NLSAS, 6GBPS, 2.5IN HOT-PLUG HARD DRIVE, 3.5IN HYB CARR(QUANTIDADE DE 4)</p>			
31.	1	UN	<p>SCANNER AD240 ESPECIFICAÇÃO GERAL TECNOLOGIA: COLOR CHARGE-COUPLED DEVIDE (CCD) FONTE DE LUZ: LED ALIMENTAÇÃO: ADF RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI MODO TONS DE CINZA: 16 BITS INPUT / 8 BITS OUTPUT MODO COLORIDO: 48 BITS INPUT / 24 BITS OUTPUT MEMÓRIA: 128MB SDRAM DIMENSÕES (LXPXA): 316 X 187 X 163 MM PESO: 4 KG INTERFACE: USB 2.0 CONSUMO: OPERANDO: < 26 W STANDBY: < 8 W POWER SAVING: < 2,9 W RECOMENDAÇÃO DIÁRIA: 6.000 DOCUMENTOS SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS XP / VISTA / 7 / 8 / LINUX (OPCIONAL) SOFTWARES: TWAIN DRIVER, ISIS DRIVER, PAPERPORT 14, AVSCAN 5.2, BUTTON MANAGER 2 CARACTERÍSTICAS - SENSOR ULTRASÔNICO: SIM DOCUMENTOS LONGOS: ATÉ 3 METROS (300 DPI – COLOR) CARTÕES RÍGIDOS:: CARTÕES RÍGIDOS (ESPESSURA 1,25 MM) CAPTURA DO DOCUMENTO TAMANHO MÍNIMO: 50 X 50 MM TAMANHO MÁXIMO: 240 X 356 MM TAMANHO MÁXIMO MESA: ---- CAPACIDADE ADF: 80 FOLHAS GRAMATURA DO DOCUMENTO: 27 ~ 413 GRS/M² VELOCIDADE P&B @ 200DPI, A4: SIMPLEX: 60 PPM DUPLEX: 120 IPM P&B @ 300 DPI, A4: SIMPLEX: 40 PPM DUPLEX: 80 IPM COLORIDO @ 200DPI, A4:SIMPLEX: 60 PPM DUPLEX: 120 IPM COLORIDO @ 300DPI, A4 SIMPLEX: 40 PPM DUPLEX: 80 IPM OUTROS VARREDURA ÚNICA: SIM GARANTIA: 01 ANO</p>			
			TOTAL GERAL			R\$

Valor total por extenso:

Lote 01: _____

Lote 02: _____

- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.
- Declaramos, ainda, que estão incluídos no preço proposto todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.
- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Local/Data, ___ de _____ de 2015.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)

ANEXO III

MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO

À
CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT.
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO 005/2015.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

(Razão Social da Licitante) _____, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º _____, sediada à
_____, declara como representante
legal da empresa o(a) Sr(a) _____, o(a) Sr(a)
_____, portador(a) da carteira de identidade
n.º _____, expedida por _____, CPF n.º _____,
no processo licitatório relativo ao Pregão Presencial 005/2015, podendo rubricar a
documentação de Habilitação e das Propostas, manifestar, formular lances verbais em
complemento à proposta escrita apresentada, quando convocado(a), prestar todos os
esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,
assinar atas, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame para fiel cumprimento do
presente Credenciamento. **(No caso de indicar representante). ENTREGAR FORA DO
ENVELOPE.**

Por ser verdade, assino a presente.

Local/Data, ____ de _____ de 2015.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI
COMPLEMENTAR N.º 123, DE 2006.**

(Razão Social da Licitante) _____, inscrita no CNPJ n.º _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) _____, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _____ e do CPF n.º _____ declara, para fins do disposto no Edital, do Pregão Presencial n.º 003/2015, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar n.º 123, de 2006. DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada.

Por ser verdade, assino a presente.

Local/Data, ___ de _____ de 2015.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e separadamente dos invólucros (Proposta de Preço e Documentos de Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas Licitantes que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123, de 2006.

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro/Equipe de Apoio, no momento do credenciamento das empresas fora dos envelopes n.º 01 e 02.

(Razão Social da Licitante) _____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____, declara que, os produtos ofertados serão entregues de acordo com as exigências estabelecidas neste Instrumento Convocatório, bem como nos termos do Inciso VII do artigo 4º da Lei n.º 10.520/2002, cumprir plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no referido Edital. **(Exigências para todos participantes).**
ENTREGAR FORA DO ENVELOPE.

Por ser verdade, assino a presente.

Local/Data, ____ de _____ de 2015.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO EM LICITAÇÕES

(Razão Social da Licitante) _____, inscrita no CNPJ n.º _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) _____, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _____ e do CPF n.º _____ declara, para fins do disposto no Edital, do Pregão Presencial n.º 005/2015, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação

Por ser verdade, assino a presente.

Local/Data, ___ de _____ de 2015.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e separadamente dos invólucros (Proposta de Preço e Documentos de Habilitação) exigidos nesta licitação.

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO VII

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio
Câmara Municipal de Sinop
Sinop/MT

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL 005/2015

Prezados Senhores,

_____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF nº _____, sediada em _____(endereço completo)_____, por intermédio de seu representante legal Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº _____, **DECLARA** em conformidade com o § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, que não existem fatos supervenientes e/ou impeditivos a sua habilitação no presente processo licitatório. **DECLARA** ainda para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Local/Data: de de 2015.

.....

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

ANEXO VIII

MODELO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015

A Câmara Municipal de Sinop, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.814.574/0001-01, com sede à Avenida das Figueiras, 1.835, nesta cidade, Estado de Mato Grosso, neste ato representada por seu Presidente senhor, xxxxxxxxxx, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à, Jardim, na cidade de Sinop – Estado de Mato Grosso, portador da C.I. RG. nº e CPF/MF n.º, neste ato denominada “**Câmara Municipal de Sinop**”, e a empresa, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número, com sede na,,, na cidade de – Estado, neste ato representada pelo(a) sócio(a) proprietário(a) senhor(a),, brasileiro(a),,, residente e domiciliado(a) na,, na cidade de – Estado, portador da C.I. RG. nº SSP e CPF/MF n.º, doravante denominada “”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2015, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto deste contrato consiste na Aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop – MT, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 005/2015 abaixo especificados:

ITEM	QUANT.	UN	MATERIAL	MARCA	VALOR UN. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	15	UN	BATERIA SELADA 7 AMPERES 12 VOLTS (NOBREAK)			
2.	15	UN	LIMPA CONTATO SPRAY 180 ML			
3.	10	UN	TECLADO E MOUSE USB SEM FIO <ul style="list-style-type: none"> • WIRELESS 2,4 GHZ • TECLAS DE ATALHO • TECNOLOGIA ÓPTICA DE ALTA DEFINIÇÃO • TRANSCCEPTOR DE ENCAIXE • INDICADOR DO NÍVEL DAS PILHAS • ALIMENTAÇÃO MOUSE: 2 PILHAS ALCALINAS AA • ALIMENTAÇÃO TECLADO: 2 PILHAS ALCALINAS AAA • 01 TECLADO: (LXP) 45,6 CM X 15,8 CM • 01 MOUSE: (LXP) 5,8 CM X 11,3 CM • 01 RECEPTOR • 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES / GUIA DE USO • 01 CERTIFICADO DE GARANTIA. 			
4.	10	UN	CAIXA DE SOM USB <ul style="list-style-type: none"> • POTENCIA P.M.P.O 200 WATTS • POTENCIA R.M.S 10 WATTS • ALIMENTAÇÃO DE FORÇA ATRAVÉS DE PORTA USB • ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO • BOTÃO DE VOLUME • BOTAO LIGA/DESLIGA 			
5.	05	UN	PENTE DE MEMORIA 4 GB DDR 3			
6.	05	UN	PENTE DE MEMORIA 8 GB DDR 3			
7.	03	UN	DISCO RIGIDO DE 1,5 TERRABYTES 7200 RPM SATA II			
8.	03	UN	DISCO RIGIDO 2 TERRABYTE 7200 RPM SATA II			
9.	10	UN	FONTE DE ENERGIA 500W <ul style="list-style-type: none"> • VOLTAGEM: 110/220V SELECIONÁVEIS • VENTONHA 135 X 135 X 25MM • PROTEÇÃO: OVP / OPP / SHORT CIRCUIT PROTECTION • BAIXO RUÍDO • TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5°C - 50°C; • BOTÃO LIGA E DESLIGA • SELETOR DE VOLTAGEM MANUAL • POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 			

			<p>500W</p> <ul style="list-style-type: none"> VOLTAGEM ENTRADA: 230 / 115V SAÍDA: +5V / +3.3V AMPERAGEM: 22A / 18A CORRENTE ENTRADA: 5A / 10 SAÍDA: +12V1 / +12V2 AMPERAGEM: 18A / 16A FREQUÊNCIA ENTRADA: 50 - 60HZ SAÍDA: -12V / +5VSB AMPERAGEM: 0.5A / 2 			
10.	03	UN	<p>PROCESSADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> CORE - I5-2400/ SOCKET LGA 1155 (6M CACHE, 3.1 GHZ) BOX 			
11.	03	UN	<p>PLACA MAE</p> <ul style="list-style-type: none"> SOCKET LGA 1155 S/V/R 10/100/1000/ SAIDA DE VIDEO VGA; 1 PCI-E ; 3 PCI; 			
12.	20	UN	<p>SUPORTE PARA GABINETE</p> <ul style="list-style-type: none"> BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 À 22,5CM 			
13.	15	UN	<p>FILTRO DE LINHA REGUA PARA 6 TOMADAS (PADRÃO NOVO)</p> <ul style="list-style-type: none"> TOMADA NO PADRÃO BRASILEIRO ABNT NBR 14136 BOTAP LIGA E DESLIGA COM LED INDICADORE CABO DE 1,2 METROS 			
14.	05	UN	<p>PEN DRIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> CAPACIDADE: 16GB INTERFACE: USB 2.0 VELOCIDADE: 5MB/S. DE GRAVAÇÃO 			
15.	10	UN	CABO USB MACHO X FEMEA 3 M			
16.	15	UN	CABO USB MACHO X FEMEA 5 M			
17.	10	UN	<p>PLACA DE REDE</p> <p>PCI EXPRESS X1 - 9208</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> PLACA DE REDE 1000 BASE-T DE ALTO DESEMPENHO COMPATÍVEL TAMBÉM COM REDES 10/100 BASE-T SUPORTE AUTOMÁTICO PARA REDES 10/100/1000 BASE-T COMPATÍVEL COM A ESPECIFICAÇÃO PCI EXPRESS REVISÃO 1.1 CONEXÃO SLOT PCI EXPRESS X1, COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2.5 			

			<p>GBPS FULL DUPLEX</p> <ul style="list-style-type: none"> - COMPATÍVEL COM PADRÕES IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB - SUPORTA CONTROLE DE FLUXO HALF DUPLEX E FULL DUPLEX (IEEE 802.3X) - SUPORTE PARA IEEE 802.1Q VLAN (SOMENTE WINDOWS® 2000 E XP) - COMPATÍVEL COM PADRÕES DE CABEAMENTO CAT-5/6 UTP - AUTO DETECÇÃO E CORREÇÃO DE CABO CROSSOVER <p>SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WINDOWS® 98 SE/ ME/ 2000/ XP 32-64 BIT - SERVER 2003 32-64 BIT - SERVER 2008 32-64 BIT - VISTA 32-64 BIT - SEVEN (7) 32-64 BIT - LINUX®, MS-DOS® E MAC OS® 10.4 OU SUPERIOR <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1X PLACA PCI EXPRESS LOW PROFILE DE REDE GIGABIT - 1X MANUAL DO USUÁRIO - 1X CD DE INSTALAÇÃO <p>GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA</p> <p>PESO</p> <p>116 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)</p>			
18.	10	UN	<p>PLACA DE REDE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLACA DE REDE 1000 BASE-T DE ALTO DESEMPENHO - COMPATÍVEL TAMBÉM COM REDES 10/100 BASE-T - SUPORTE AUTOMÁTICO PARA REDES 10/100/1000 BASE-T - COMPATÍVEL COM A ESPECIFICAÇÃO PCI REVISÃO 1.1 - CONEXÃO SLOT PCI, COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2.5 GBPS FULL DUPLEX - COMPATÍVEL COM PADRÕES IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB - SUPORTA CONTROLE DE FLUXO HALF DUPLEX E FULL DUPLEX (IEEE 802.3X) - SUPORTE PARA IEEE 802.1Q VLAN (SOMENTE WINDOWS® 2000 E XP) - COMPATÍVEL COM PADRÕES DE CABEAMENTO CAT-5/6 UTP - AUTO DETECÇÃO E CORREÇÃO DE CABO CROSSOVER <p>SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WINDOWS® 98 SE/ ME/ 2000/ XP 32-64 BIT - SERVER 2003 32-64 BIT - SERVER 2008 32-64 BIT - VISTA 32-64 BIT - SEVEN (7) 32-64 BIT - LINUX®, MS-DOS® E MAC OS® 10.4 OU SUPERIOR <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1X PLACA PCI EXPRESS LOW PROFILE DE 			

			<p>REDE GIGABIT - 1X MANUAL DO USUÁRIO - 1X CD DE INSTALAÇÃO GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO - 116 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)</p>			
19.	10	UN	CABO USB PARA IMPRESSORA 2 M			
20.	05	UN	<p>MOUSE ÓPTICO ERGONÔMICO TIPO: MOUSE ÓPTICO ERGONÔMICO CARACTERÍSTICAS: DESIGN ERGONÔMICO VERTICAL QUE PREVINE TENDINITES UTILIZE-O COM A MÃO EM SUA POSIÇÃO NATURAL SEM TORÇÃO DO PULSO 04 BOTÕES COM SCROLL SENSOR DO MOUSE: ÓPTICO RESOLUÇÃO: 1.000 DPI - COR(ES): PRETO COMPRIMENTO DO CABO: 1,80 M CONEXÃO(ÕES): USB - DIMENSÕES: 114 X 76 X 104 MM PESO: 70 G CERTIFICAÇÃO (ÕES): ROHS CE COMPATIBILIDADE: WINDOWS 8 / 8.1 / 7 / VISTA / XP / 2.000 / 98 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 MOUSE ÓPTICO ERGONÔMICO ERGO1</p>			
21.	10	UN	<p>APOIO DE PUNHO PARA TECLADO: - COR: PRETO - MATERIA: ESPUMA DE POLIUTANO FLEXIVEL - EVITA LER - MATERIAL DURÁVEL, FÁCIL DE LIMPAR E ATÓXICO</p>			
22.	5	UN	<p>TUBO ESPIRAL DE 3/4" - 18MM - PRETO OS TUBOS ESPIRAIS POSSUEM FLEXIBILIDADE, PADRÃO DE ESPESSURA DE PARECE E DE CORTE QUE PROPICIAM O SEU FÁCIL E RÁPIDO MANUSEIO. É UM EXCELENTE PRODUTO PARA AMARRAÇÃO E ACOMODAÇÃO DE CHICOTES, FIOS DE COMPUTADOR E TELEFONE. TANTO PARA USO EMPRESARIAL OU DOMÉSTICO. TEM 5 METROS DE EXTENSÃO, DIÂMETRO DE 18 MM COM AMARRAÇÃO MÁXIMA DE 75MM. CARACTERÍSTICAS GERAIS: MATERIAL: POLIETILENO UL94 HBPOLEGADAS: 3/45 METROS DE EXTENSÃO DIÂMETRO: 18MM MÁXIMO DA AMARRAÇÃO: DE 17 MM À 75MM COR: BRANCO MÍNIMA DE - 40°C À +80°C ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - GARANTIA 03 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO).</p>			
23.	15	UN	<p>HUB USB 3.0 C/ 4 PORTAS DE ALTA VELOCIDADE 5GBS PC, NOT, ETC COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS</p>			

			<p>WINDOWS, MAC OS, LINUX E ANDROID - COM 4 PORTA USB DOWNSTREAM HUB USB 4 PORTAS COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ALTA VELOCIDADE COMPATÍVEL COM USB 3.0 E 2.0 E 1.1. SUPORTA HOT SWAP BUILT-IN PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA PARA PROTEGER AMBOS OS DISPOSITIVOS CONECTADOS E O PRÓPRIO HUB DE IMPREVISTOS E SOBRECARGAS PLUG AND PLAY, NENHUM DRIVER NECESSÁRIO. LEVE, PEQUENO, FÁCIL DE TRANSPORTAR COM LEDS QUE INDICAM QUAL SAÍDA ESTA CONECTADA VELOCIDADE 5GBS COR: PRETO - MATERIAL: ABS - PORTAS USB: 4 SISTEMAS COMPATÍVEIS: WINDOWS 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / LINUX / MAC OS X 10 OU SUPERIOR E ANDROID</p>			
--	--	--	--	--	--	--

ITEM	QUAN T	UND.	EQUIPAMENTO	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
24.	01	UN	<p>MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR: CORE I 7 N° DE NÚCLEOS 4; N° DE THREADS 8; VELOCIDADE DO CLOCK 3.4 GHZ; FREQUÊNCIA TURBO MAX 3.8 GHZ; CACHE INTELIGENTE INTEL® 8MB; RAZÃO BARRAMENTO/NÚCLEO 34; CONJUNTO DE INSTRUÇÕES 64-BIT; EXTENSÕES DE CONJUNTO DE INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, AVX; OPÇÕES EMBARCADAS DISPONÍVEIS NO; LITOGRAFIA 32 NM; TDP MÁX. 95 W; TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA: (DE ACORDO COM O TIPO DE MEMÓRIA) 32 GB; TIPOS DE MEMÓRIA DDR3-1066/1333; N° DE CANAIS DE MEMÓRIA 2; LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 21 GB/S; SUPORTE PARA MEMÓRIA ECC NO; GRÁFICOS EMBARCADOS YES; GRÁFICOS HD INTEL® YES; INTEL® HD GRAPHICS COM FREQUÊNCIA DINÂMICA YES; FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA 850 MHZ MÁXIMA FREQUÊNCIA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA 1.35 GHZ; CAPAZ DE EXIBIÇÃO DUAL YES; REVISÃO DE PCI EXPRESS 2.0; N° DE PORTAS PCI EXPRESS 1; CONFIGURAÇÃO MÁXIMA DA CPU 1; TCASE 72.6°C; TAMANHO DO ENCAPSULAMENTO 37.5MM X 37.5MM; SOQUETES SUPORTADOS LGA1155. MEMORIA: 16 GB DDR 3 DISCO RIGIDO: 2 TERRA ATA II, 3.0 GB/S 7200 RPM; PLACA MAE: SOCKET LGA 1155 S/V/R 10/100/1000/ SAIDA DE VIDEO VGA; 1 PCI-E ;</p>			

			3 PCI; GABINETE: 4 BAIAS. 2 USB FRONTAL; AUDIO FRONTAL PRETO FONTE: 500 W REAL 20 + 4 PINOS 2 SATA DRIVE: GRAVADORA SATA DVD+CD PRETO; PLACA DE VIDEO: TIPO DE BARRAMENTO: PCI-E 2.0; VELOCIDADE DA GPU: 600 MHZ; BUS DE MEMÓRIA: 256; TIPO DE MEMÓRIA: DDR3; TAMANHO DA MEMÓRIA: 512 MB; VELOCIDADE DA MEMÓRIA: 1800 MHZ; SOLUÇÃO TÉRMICA: VENTONHA; SAÍDAS: HDTV, DUAL-LINK DVI DIMENSÕES DO CARTÃO: 8 "X 4,376" X 0.75 " PLACA DE SOM: 5.1; 6 CANAIS; 64 BITS OBS.: SISTEMA OPERACIONAL LINUX (UBUNTU).			
25.	05	UN	MONITOR LED FULL HD PAINEL IPS, DUAL DISPLAY E SUPER ENERGY SAVING TAMANHO: 21.5" FORMATO: 16:9 BRILHO: 250 CD/M2 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1080@60HZ CONTRASTE DINÂMICO: 5.000.000:1 TEMPO DE RESPOSTA: 14MS SUPORTE DE CORES: 16,7M ÂNGULO DE VISÃO: 178°/178° PIXEL PITCH: 0.08265*RGB X 0.24795 MM FONTE: FONTE EXTERNA BIVOLT (ADAPTER) REVESTIMENTOS DA TELA: ANTI-GLARE, HARD COATING(3H) FREQUÊNCIA ANALÓGICA E DIGITAL: H: 30~83KHZ - V: 56~75HZ CONSUMO DE ENERGIA: 25W (TÍPICO) CONECTOR DE ENTRADA: D- SUB E DVI ACESSÓRIOS CABO DE ENERGIA, CABO RGB, CABO DVI, AC ADAPTER, MANUAL DO USUÁRIO (CD + SOFTWARE DUAL SMART SOLUTION) VESA: SIM (75X75MM) CERTIFICAÇÕES: FCC CLASS B, CE, TCO			
26.	10	UN	NOBREAK - INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. ESTABILIZADOR INTERNO: COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FILTRO DE LINHA INTERNO MICROPROCESSADO: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH. INTEGRA DIVERSAS FUNÇÕES PERIFÉRICAS, AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO. FUNÇÃO TRUE RMS: ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA.AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS. FUNÇÃO BATTERY SAVER:			

			<p>DESLIGA AUTOMATICAMENTE AS SAÍDAS CASO NÃO POSSUA EQUIPAMENTOS LIGADOS AO NOBREAK (EM MODO BATERIA).AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIAS: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA.RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS (MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO). CONECTOR DO TIPO ENGATE RÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA. DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA.INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO: RETANGULAR PWM CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE. CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO NA SAÍDA DO NOBREAK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SIMILARES (CARGAS NÃO LINEARES). LEDS NO PAINEL FRONTAL INDICAM AS CONDIÇÕES DO NOBREAK, COMO: MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, BATERIAS EM CARGA, ETC. ALARME AUDIOVISUAL PARA SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS TAIS COMO: SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, ETC. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL E INIBE O ALARME SONORO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. MONO-VOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. POTENCIA DO NOBREAK: 700 VA COR: PRETA</p>			
27.	05	UN	<p>SWITCH O SWITCH SG – 2400 QR - POSSUI SUPORTE A QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO E JUMBO FRAME DE 10 KBYTES QUE PERMITE AUMENTAR A QUANTIDADE DE DADOS TRANSMITIDOS NUM MESMO INTERVALO DE TEMPO EM UMA REDE GIGABIT ETHERNET. COM 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS GIGABIT ETHERNET PODE ATINGIR TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2000 MBPS EM MODO FULL DUPLEX, ALÉM DE POSSUIR NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE VELOCIDADE. ALÉM DISSO, ESTAS PORTAS SÃO TOTALMENTE COMPATÍVEIS COM DISPOSITIVOS DE REDE BASEADOS NA TECNOLOGIA FAST ETHERNET,</p>			

		<p>GARANTINDO A INTEROPERABILIDADE ENTRE ELES.</p> <p>24 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY)</p> <p>INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET</p> <p>QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO</p> <p>INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY)</p> <p>IDEAL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ALTO TRÁFEGO DE DADOS</p> <p>TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2000 MBPS</p> <p>JUMBO FRAME DE 10 KB</p> <p>GUIA DE INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL</p> <p>AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER)</p> <p>FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA</p> <p>GABINETE PARA RACK 19" COM 1 U DE ALTURA</p> <p>PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PADRÕES</p> <p>IEEE802.3X FULL DUPLEX FLOW CONTROL</p> <p>IEEE802.3 10BASE-T</p> <p>IEEE802.3U 100BASE-TX</p> <p>IEEE 802.3AB 1000BASE-T</p> <p>IEEE802.1P PRIORITY QUEUEING (COS)</p> <p>TOPOLOGIA ESTRELA PROTOCOLO CSMA/CD TAXA DE TRANSFERÊNCIA</p> <p>ETHERNET: 10 MBPS (HALF DUPLEX)/20 MBPS (FULL DUPLEX) FAST ETHERNET: 100 MBPS (HALF DUPLEX)/200 MBPS (FULL DUPLEX) GIGABIT ETHERNET: 2000 MBPS (FULL DUPLEX)</p> <p>BUFFER DE MEMÓRIA 2 MB TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC 8 K SUPORTE A JUMBO FRAME 9728 BYTES</p> <p>CABEAMENTO SUPOSTADO</p> <p>10BASE-T: UTP CATEGORIA DO CABO 3, 4, 5 (MÁXIMO 100 M) 100BASE-TX: UTP CATEGORIA DO CABO 5, 5E (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 100 W STP (MÁXIMO 100 M)</p> <p>1000 BASE-T: UTP CATEGORIA DO CABO 5, 5E (MÁXIMO 100 M) QUANTIDADE DE PORTAS 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA AUTO MDI/MDI-X DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER) LEDS INDICADORES ALIMENTAÇÃO (POWER), LINK/ATIVIDADE POR PORTA EM MODO FAST OU GIGABIT ETHERNET MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA ARMAZENA E ENVIA (STORE AND FORWARD) APRENDIZADO DE</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>ENDEREÇOS MAC APRENDIZADO E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AUTOMÁTICA ENTRADA: 100-240 VAC/50-60 HZ 0.6 ADIMENSÕES 440 × 180 × 44 MM - PADRÃO EIA 19”</p> <p>CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 OC A 40 OC (32 OF A 104 OF) TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 OC A 70 OC (-40 OF A 158 OF) UMIDADE OPERACIONAL: 10% A 90% UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 95%</p>			
28.	03	UN	<p>ROTEADOR GIGABIT WIRELESS N DE 300MBPS TL-WR1042ND</p> <p>RECURSOS DO HARDWARE PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N INTERFACE 4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS 1 PORTA WAN 10/100/1000 MBPS 1 PORTA USB 2.0 BOTÃO BOTÃO WPS, BOTÃO WIRELESS LIGA/DESLIGA, BOTÃO RESET FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 12V CC / 1.5A DIMENSÕES (L X C X A) 7.9 X 5.5 X 1.2 POL. (200 X 140 X 28MM) ANTENA 2 ANTENAS OMNI-DIRECIONAIS DESTACÁVEIS DE 3DBI (RP-SMA)</p> <p>RECURSOS WIRELESS FREQUÊNCIA 2.4-2.4835GHZ TAXA DO SINAL 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO) 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO) 11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO) SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO 270M: -68DBM@10% PER; 130M: -69.5@10% PER 108M: -69.5@10% PER; 54M: -69.5@10% PER 11M: -85DBM@8% PER; 6M: -88DBM@10% PER 1M: -90DBM@8% PER EIRP <20DBM(EIRP)</p> <p>FUNÇÕES WIRELESS ATIVAR/DESATIVAR RADIO WIRELESS, BRIDGE WDS, WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS SEGURANÇA WIRELESS WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WEP DE 64/128-BITS RECURSOS DO SOFTWARE TIPO DE WAN IP DINÂMICO / IP ESTÁTICO / PPPOE / PPTP (ACESSO DUPLO) / L2TP (ACESSO DUPLO) / BIGPOND DHCP SERVIDOR, CLIENTE, LISTA DE CLIENTE DHCP, RESERVA DE ENDEREÇO QUALIDADE DO SERVIÇO WMM,</p>			

			<p>CONTROLE DE LARGURA DE BANDA ENCAMINHAMENTO DE PORTA SERVIDOR VIRTUAL, PORTA TRIGGERING, UPNP, DMZ DNS DINÂMICO DYNDNS, COMEXE, NO-IP PASSAGEM VPN PPTP, L2TP, IPSEC (ESP HEAD) CONTROLE DE ACESSO CONTROLE DE ACESSO, CONTROLE DE GERENCIAMENTO LOCAL, LISTA DE HOST, PROGRAMAÇÃO DE ACESSO, GERENCIAMENTO DE REGRAS SEGURANÇA FIREWALL DOS, FIREWALL SPI FILTRO DE ENDEREÇO IP / FILTRO DE MAC ADDRESS/ FILTRO DE DOMÍNIO / VINCULAÇÃO DE IP E MAC ADDRESS GERENCIAMENTO CONTROLE DE ACESSO GERENCIAMENTO LOCAL GERENCIAMENTO REMOTO OUTROS CERTIFICAÇÃO CE, FCC, ROHS CONTEÚDO DO PACOTE TL-WR1042ND 2 ANTENAS OMNI-DIRECIONAIS DESTACÁVEIS FONTE DE ALIMENTAÇÃO CD DE RECURSOS GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA REQUISITOS DO SISTEMA MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, VISTA™ OU WINDOWS 7, MAC® OS, NETWARE®, UNIX® OU LINUX. AMBIENTE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO</p>			
29.	02	UN	<p>LEITOR DE CARTÃO SMART CARD (OU LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL) PARA LEITURA DOS CERTIFICADOS DIGITAIS EMITIDOS PELAS SEGUINTEs AUTORIDADES CERTIFICADORAS. AC CERTISIGN, AC SERASA, AC CORREIOS, AC CAIXA (CEF), AC OAB, AC VALID, AC DIGITAL SIGN, AC BOA VISTA, SERPRO, RECEITA FEDERAL, CASA DA MOEDA DO BRASIL, AC PR, AC JUS UTILIZADO PARA A LEITURA E GRAVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 E-CPF, E-CNPJ, NF-E, CONECTIVIDADE SOCIAL®, EM CARTÕES SMART CARD E TAMBÉM, NA LEITURA E GRAVAÇÃO DE CARTÕES SMARTCARD COM CHIP DO SISTEMA E-CNHSP DO DETRAN, ISO 7816-(1 A 4) NAS CLASSES A, B, C E TA1, COMO POR EXEMPLO, CARTEIRAS OAB, VALE PEDÁGIO, VALE</p>			

			<p>ALIMENTAÇÃO, SODEXO, ENTRE OUTROS. COMPATIBILIDADE DO LEITOR COM OS SEGUINTE SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 98 / ME, 2000 / XP (32 BITS); WINDOWS 2003 SERVER; WINDOWS CE 5.0 / CE.NET (DEPENDENDO DO HARDWARE); WINDOWS; XP 64 BITS; WINDOWS VISTA (32 BITS / 64 BITS); WINDOWS 7 (32 BITS / 64 BITS); WINDOWS 8 (32 E 64 BITS); LINUX (10.4); MAC OS X (10.6) LEOPARD; MAC OS X (10.8) LION. GARANTIA: 01 (UM) ANO.</p>			
30.	1	UN	<p>POWEREDGE T430 DESCRICAÇÃO SERVIDOR POWEREDGE T430, SEM TPM, BCC 1 PROCESSADOR INTEL® XEON® E5-2620 V 3 DE 2.4 GHZ, CACHE DE 15 M, QPI DE 8 GT/S, TURBO, HT, 6 NÚCLEOS/12T (85 W), MEMÓRIA MÁXIMA DE 1866 MHZ 1 UM PROCESSADOR APENAS 1 1 CPU DE ATÉ 135 W 1 2133MT/S RDIMMS 1 PERFORMANCE OTIMIZADA 1 MEMÓRIA DE 16GB RDIMM, 2133MT/S, DR, X4, BCC 1 WINDOWS SERVER 2012 R2, STANDARD ED, COM INSTALAÇÃO DE FÁBRICA, SEM MÍDIA, 2 SOCKETS, 2 VMS, SEM CALS 1 KIT DE MÍDIA WINDOWS SERVER 2012 R2, STANDARD ED, COM INSTALAÇÃO DE FÁBRICA, IMAGENS DE DOWNGRADE STANDARD 1 CHASSIS PARA ATÉ 8 HARD DRIVES DE 3,5", COM CONECTOR AUTOMÁTICO, CONFIGURAÇÃO DE TORRE 1 RAID 5 PARA CONTROLADORA H330/H730/H730P DE 3 A 32 HDS OU SSDS 1 CONTROLADORA RAID PERC H330 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE HOT PLUG, 495W1 (2) CABO DE FORÇA, C13, BR14136, 2M, 250V, 10A, BRASIL 2 ECONOMIA DE ENERGIA BIOS SETTING 1 PLACA ON-BOARD 1 IDRAC8 ENTERPRISE, CONTROLADORA DE ACESSO REMOTO INTEGRADO DELL, ENTERPRISE1 BEZEL 1 DVD ROM, SATA, INTERNO 1</p>			

			<p>SEM DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS, SEM KIT DE DVD, NO OPENMANAGE DVD KIT 1 US NO CANADA SHIP CHARGE 1 FRETE POWEREDGE T630 1 3 ANOS DE GARANTIA COM ATENDIMENTO LOCAL 1 GERENCIAMENTO DE SISTEMAS PROATIVO DELL - RECUSAD 1 SEM INSTALAÇÃO 1 SERVIÇO DE CONSULTORIA REMOTA RECUSADO 1 SEM TRILHOS PARA RACK, SEM ORGANIZADOR DE CABOS, SEM SUPORTE1</p> <p>(4) 1TB, 7.2K, RPM, NLSAS, 6GBPS, 2.5IN HOT-PLUG HARD DRIVE, 3.5IN HYB CARR(QUANTIDADE DE 4)</p>			
31.	1	UN	<p>SCANNER AD240 ESPECIFICAÇÃO GERAL TECNOLOGIA: COLOR CHARGE-COUPLED DEVIDE (CCD) FONTE DE LUZ: LED ALIMENTAÇÃO: ADF RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI MODO TONS DE CINZA: 16 BITS INPUT / 8 BITS OUTPUT MODO COLORIDO: 48 BITS INPUT / 24 BITS OUTPUT MEMÓRIA: 128MB SDRAM DIMENSÕES (LXPXA): 316 X 187 X 163 MM PESO: 4 KG INTERFACE: USB 2.0 CONSUMO: OPERANDO: < 26 W STANDBY: < 8 W POWER SAVING: < 2,9 W RECOMENDAÇÃO DIÁRIA: 6.000 DOCUMENTOS SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS XP / VISTA / 7 / 8 / LINUX (OPCIONAL) SOFTWARES: TWAIN DRIVER, ISIS DRIVER, PAPERPORT 14, AVSCAN 5.2, BUTTON MANAGER 2 CARACTERÍSTICAS - SENSOR ULTRASÔNICO: SIM DOCUMENTOS LONGOS: ATÉ 3 METROS (300 DPI – COLOR) CARTÕES RÍGIDOS:: CARTÕES RÍGIDOS (ESPESSURA 1,25 MM) CAPTURA DO DOCUMENTO TAMANHO MÍNIMO: 50 X 50 MM TAMANHO MÁXIMO: 240 X 356 MM TAMANHO MÁXIMO MESA: ---- CAPACIDADE ADF: 80 FOLHAS GRAMATURA DO DOCUMENTO: 27 ~ 413 GRS/M² VELOCIDADE</p>			

			P&B @ 200DPI, A4: SIMPLEX: 60 PPM DUPLICATEX: 120 IPM P&B @ 300 DPI, A4: SIMPLEX: 40 PPM DUPLICATEX: 80 IPM COLORIDO @ 200DPI, A4:SIMPLEX: 60 PPM DUPLICATEX: 120 IPM COLORIDO @ 300DPI, A4 SIMPLEX: 40 PPM DUPLICATEX: 80 IPM OUTROS VARREDURA ÚNICA: SIM GARANTIA: 01 ANO			
			TOTAL GERAL			R\$

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1 O valor total do presente contrato é de R\$ (.....) e será pago após entrega do equipamento.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 5 (cinco) dias contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente, mediante depósito na seguinte conta bancária da detentora da ata:

- Banco: _____
- Agência: _____
- Conta: _____

3.2. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Câmara Municipal de Sinop-MT.

3.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país em 01 (uma) via.

3.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da Nota Fiscal e/ou fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

3.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de

liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA DA ENTREGA E DO PRAZO

4.1 Os serviços deverão ser prestados na Câmara Municipal de Sinop-MT, situada na Avenida das Figueiras, n.º 1.835, Centro, Sinop/MT, CEP: 78.550-148, , conforme solicitações efetuadas, de segunda a sexta-feira, **das 12:00h às 18:00h**, dentro do **prazo de 10 (dez) dias** a contar do recebimento da requisição, estando sujeitos à conferência e aceite pelo funcionário responsável.

4.2 Os serviços prestados em desconformidade serão rejeitados no ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema imediato, sob pena de cancelamento da compra.

CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇÕES

5.1. Da Câmara Municipal de Sinop:

5.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da Câmara Municipal de Sinop:

5.2.1. Atestar nas Notas Fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

5.2.2. Aplicar ao Contratado às penalidades, quando for o caso;

5.2.3. Prestar ao Contratado toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução da Nota de Empenho;

5.2.4. Efetuar o pagamento à detentora da no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

5.2.5. Notificar, por escrito, da aplicação de qualquer sanção.

5.3. Do CONTRATADO:

5.3.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da licitante vencedora:

5.3.2. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida;

5.3.3. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos e serviços prestados;

5.3.4. Manter, durante a validade do Contrato, as mesmas condições de habilitação;

5.3.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta.

CLÁUSULA SEXTA DAS PENALIDADES

6.1 Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela Nota de Empenho, sujeitará O Contratado às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se:

a) advertência;

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 10º (décimo) dia, calculados sobre o valor do contrato;

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Sinop, no prazo de até 2 (dois) anos;

f) declaração de inidoneidade para contratar com a Câmara Municipal de Sinop, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

6.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

6.3 Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

6.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas

será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA SÉTIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 A despesa com a execução do presente contrato correrá por conta dos recursos destinados à:

Programa de Trabalho: 01.01.001.031.0010.1001 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Elemento de Despesa: 44.90.52.00.00 – Equipamentos e material permanente.

E,

Programa de Trabalho: 01.01.001.031.0001.2001 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL

Elemento de Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo – Pessoa Jurídica.

Parágrafo Primeiro:

Para a cobertura das despesas relativas a este contrato será emitida Nota de Empenho à conta da dotação especificada nesta cláusula.

CLÁUSULA OITAVA DO FISCAL DO CONTRATO

8.1 A fiscalização do presente contrato será feita pelo Servidor Mauro Lagni, doravante denominado Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA NONA DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 O descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste contrato ou na Lei de Licitações assegurará a Câmara Municipal de Sinop o direito de rescindi-lo, sem prejuízos das demais consequências aplicáveis.

Parágrafo Primeiro:

A Câmara Municipal de Sinop poderá, ainda, a seu exclusivo critério, rescindir unilateralmente o presente contrato, independentemente de qualquer aviso prévio ou notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA DO FORO

10.1 O Foro da Cidade de Sinop – Estado de Mato Grosso, é o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado, em 02 (DUAS) vias, de igual teor e forma, e assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Sinop – Estado de Mato Grosso,//.../.....

**CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP-MT
CONTRATANTE**

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: